



Sortimo[®]
Mobilité Intelligente
Aménagements de véhicules

LE POSTE DE TRAVAIL MOBILE POUR UNE FLÉXIBILITÉ MAXIMUM !




► NOUVEAU



www.sortimo.fr

SOMMAIRE

Avant-propos	P. 03
Multifonction.	P. 04
Flexibilité	P. 06
Vue d'ensemble du produit	P. 08
WorkMo Largeur 2, Hauteur 500	P. 10
WorkMo Largeur 2, Hauteur 750	P. 14
WorkMo Largeur 3, Hauteur 500	P. 18
WorkMo Largeur 3, Hauteur 750	P. 19
WorkMo Largeur 4, Hauteur 500	P. 20
WorkMo Largeur 4, Hauteur 750	P. 21
Combinaisons personnalisables	P. 22
Socle roulant WorkMo	P. 26
Plans de travail et établis	P. 28
Systèmes de serrage	P. 34
Accessoires WorkMo	P. 36
L-BOXX.	P. 42
T-BOXX.	P. 44
Mallettes métalliques	P. 45
Séparateurs pour tiroirs	P. 46
Sécurisation des charges ProSafe	P. 48
WorkMo pour véhicule Break	p. 52
Demande d'information	P. 54
Sortimo en ligne	P. 55



AVANT-PROPOS

Vous connaissez Sortimo comme fabricant **d'aménagements de véhicules** – Sortimo est cependant bien plus que cela. Nous le prouvons avec notre solution **WorkMo**, qui va bien au-delà de l'aménagement des véhicules.

WorkMo signifie Work Mobility. Nous avons développé pour vous ce système multifonction, que vous pouvez utiliser en tant que servante d'atelier, système de transport, atelier mobile et établi. Démarrez la journée en sélectionnant dans votre atelier les modules dont vous avez besoin pour votre travail et positionnez-les dans votre véhicule. Sécurisés rapidement grâce à notre système ProSafe, ils sont acheminés vers le lieu d'intervention. Tout ce dont vous avez besoin sur le chantier est transportable en un tour de main grâce aux modules mobiles WorkMo. Le tout sans outils et sans devoir transborder vos machines. Mais il y a encore mieux: directement sur le lieu d'intervention, vous avez la possibilité d'utiliser le WorkMo comme établi, ce qui vous permet d'entreprendre des adaptations sur place d'une manière professionnelle, propre et ordonnée.

A l'image de tous les produits Sortimo, WorkMo est compatible aussi avec notre gamme exclusive de BOXX. Le système de clips unique ainsi que les nombreuses possibilités de cloisonnement vous permettront d'organiser facilement votre quotidien au travail. Avec la diversité illimitée de notre gamme de BOXX, incluant les BOXX de nos partenaires, nous avons évolué avec les fabricants leaders, et la gamme d'assortiments mobiles avec. Nous avons créé un Ecosystème unique.

BOSCH utilise par exemple la L-BOXX comme mallette pour les outils électroportatifs. D'autres partenaires, tels que FÖRCH, GEDORE et Fischer proposent aussi des L-BOXX complètes. Par conséquent, la L-BOXX est un terme connu sur le marché et a déjà été vendue à plus de 10 millions d'exemplaires.

Notre exigence est de faciliter votre quotidien autant que possible. Pour cela, nous avons développé WorkMo - découvrez ses possibilités !

R. Braun
Directeur Général Sortimo International GmbH



▶ MOBILITÉ

▶ INDÉPENDANCE

▶ ORGANISATION

POUR VOTRE POSTE DE TRAVAIL !

WORKMO EN UN COUP D'OEIL

- ▶ allie transport, ordre et travail
- ▶ grande solidité à l'usage
- ▶ bords en plastique arrondis comme protection antichocs et anti-rayures
- ▶ verrouillable
- ▶ solution évolutive
- ▶ vaste gamme d'accessoires
- ▶ compatible avec les BOXX Sortimo et la gamme de malles
- ▶ hauteurs de travail ergonomiques
- ▶ durée de vie élevée
- ▶ intégrable dans chaque véhicule


Le WorkMo s'adapte exactement aux exigences de votre journée de travail.



POUR TOUS CEUX

- ▶ qui souhaitent utiliser l'espace de la zone de chargement différemment chaque jour, du chargement du matériel volumineux aux petites pièces.
- ▶ qui, de prime abord, ne cherchent pas un dispositif de véhicule fixe, mais bien un système de transport multifonctionnel.
- ▶ dont la prestation de services n'a pas lieu directement dans du véhicule et qui veulent emporter leur équipement sur le lieu d'intervention.
- ▶ qui entreprennent des adaptations sur le lieu d'intervention et ont besoin d'un établi mobile.
- ▶ qui sont à la recherche d'un atelier mobile léger, modulaire et personnalisable.
- ▶ qui veulent aménager leur poste de travail d'une manière individualisée et modulable à souhait.
- ▶ qui aiment l'ordre.
- ▶ qui travaillent d'une manière professionnelle.

▶ WORKMO EN ACTION



Les divers modules WorkMo sont faciles à transporter et à sécuriser dans le véhicule. Sortez facilement le WorkMo du véhicule, assemblez-le et vous pouvez commencer. A la fin de la journée, vous pouvez choisir entre sécuriser votre WorkMo avec ses accessoires et le laisser sur place ou ranger tout votre matériel dans les modules et l'utiliser comme un système de transport pour vos outils.

D'une manière tout à fait individuelle et personnalisable – **C'EST LE PRINCIPE WORKMO !**



FLEXIBILITÉ MAXIMALE



▶ RANGER

WorkMo est composé de modules portables pour le rangement d'outillage. L'intérieur des éléments peut être équipé en fonction de vos besoins individuels avec des tiroirs, des étagères, des BOXX ou des glissières.



▶ TRANSPORTER

Avec leurs roulettes, vos modules WorkMo sont rapidement transportés de l'atelier au véhicule et du véhicule au chantier.



▶ TRAVAILLER

Les composants fonctionnels superposables peuvent sur le chantier être assemblés en véritable station de travail. Avec des fixations pour les accessoires, des multiprises, un plan de travail et un système de serrage, le système de transport devient un poste de travail fonctionnel à partir duquel vous pouvez réaliser des ajustements sur le lieu d'intervention.



▶ SECURISER

Sortimo propose des packs de sécurisation de chargement additionnels pour WorkMo, qui permettent d'assurer une sécurisation adaptée aux modules dans l'espace de chargement. Le système de sécurisation unique ProSafe de Sortimo permet d'arrimer rapidement et simplement les modules à l'intérieur du véhicule.



▶ TOUJOURS OPERATIONNEL

Un poste de travail professionnel peut être facilement érigé sur le chantier.

WORKMO®

WorkMo est synonyme de « **Work Mobility** » car il s'agit ici du système de transport, de rangement et de travail de **Sortimo**, qui est composé de modules fonctionnels empilables et emboîtables.

La combinaison de système de transport, de servante d'atelier et d'établi mobile ainsi que la fonctionnalité multiple qui en résulte est unique – **comme Sortimo**.

TOUTES LES L-BOXX DE NOS PARTENAIRES, TELS QUE BOSCH, FÖRCH, GEDORE, FISCHER ET BIEN D'AUTRES, S'INTÈGENT DANS LES MODULES WORKMO.



CONFIGURATION PERSONNALISÉE

▶ PLANS DE TRAVAIL ET ÉTABLIS **LARGEUR 2** PAGE 28 - 32

▶ PLAN DE TRAVAIL **LARGEUR 3** PAGE 28

▶ PLAN DE TRAVAIL **LARGEUR 4** PAGE 28



▶ **MODULE LARGEUR 2** PAGE 10 - 17

▶ **MODULE LARGEUR 3** PAGE 18 - 19

▶ **MODULE LARGEUR 4** PAGE 20-21

Les modules en **largeur 2** sont combinables avec toutes les BOXX, mallettes et tiroirs.

Les modules en **largeur 3** sont combinables avec divers tiroirs, tablettes ouvertes ou abattants aluminium.

Les modules en **largeur 4** sont combinables avec des BOXX, des mallettes, des tiroirs ou des abattants aluminium.

▶ **ACCESSOIRES** À PARTIR DE LA PAGE 34

Les divers accessoires vous permettent de **personnaliser** votre WorkMo selon vos exigences.



▶ **SOCLE ROULANT LARGEUR 2** PAGE 26 - 27

▶ **SOCLE ROULANT LARGEUR 3** PAGE 26 - 27

▶ **SOCLE ROULANT LARGEUR 4** PAGE 26 - 27



Les modules WorkMo sont disponibles en 3 largeurs et peuvent être assemblés les uns aux autres.



PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 500 LARGEUR 2



POUR L-BOXX

Équipez le module fonctionnel WorkMo avec nos célèbres L-BOXX. Grâce à sa construction robuste en plastique **résistant aux chocs**, il est à la hauteur de tous les défis et résiste aussi aux charges lourdes. La L-BOXX vous permet de transporter des matériaux lourds, des petites pièces ou des outils. Vous êtes **parfaitement équipé** sur chaque chantier.



WORKMO 24-500
WO 24-500
Ref. 1000003611
Dimension L x P x H :
526 x 506 x 396 mm
Poids : 6,4 kg

La L-BOXX est utilisée par les fabricants comme système de rangement d'outils ou pièces, tels que BOSCH, FÖRCH ou GEDORE. Peut-être avez-vous déjà une L-BOXX de nos partenaires en stock, il est possible de l'intégrer dans le WorkMo.



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 2BB
Réf. 1000003814
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 9,8 kg
Inclus : 2 tablettes
Adapté pour L-BOXX 238
et L-BOXX 102



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 LB4
Réf. 1000003821
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 14,8 kg
Inclus : 2 tablettes
1 L-BOXX 238 vide
1 L-BOXX 102 vide



CONFIGURER



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 3BB
Réf. 1000003813
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 11,4 kg
Inclus : 3 tablettes
Adapté pour 3 L-BOXX 102 ou
1 L-BOXX 136 et 2 L-BOXX 102



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 LB1
Réf. 1000003815
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 16,7 kg
Inclus : 3 tablettes
3 L-BOXX 102 vides



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 LB2
Réf. 1000003819
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 17,9 kg
Inclus : 3 tablettes
1 L-BOXX 136 vide
2 L-BOXX 102 vides



WORKMO 24-500
SET WO 24-500 LB3
Réf. 1000003820
Dimension L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 16,4 kg
Inclus : 3 tablettes
2 L-BOXX 136 vides
1 tablette pour BOXX

PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 500 LARGEUR 2



POUR TIROIRS ET MULTISLIDE

Les tiroirs sont l'endroit idéal pour ranger vos outils et pièces qui vous seront nécessaires lors de votre journée de travail. Ils offrent un vaste espace de rangement et **garantissent l'organisation**. Les façades des tiroirs sont composées d'un plastique renforcé résistant aux chocs et sont par conséquent à la hauteur des exigences quotidiennes. L'intégration d'un **MultiSlide** vous permet d'équiper votre WorkMo de BOXX en plus de tiroirs.

Pour encore plus de visibilité et d'ordre, les tiroirs peuvent être divisés individuellement par des **séparateurs ou des garnitures**. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à partir de la page 46.

Le MultiSlide et le plateau offrent une extension totale et permettent ainsi une **intervention directe dans les mallettes ou BOXX** sans devoir les enlever.

WORKMO 24-500 WO 24-500 SBL+MS

Réf. 1000003747
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 14,7 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
MultiSlide avec extension totale



WORKMO 24-500 SET WO 24-500 MS1

Réf. 1000003826
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 17,2 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
MultiSlide avec extension totale,
1 L-BOXX 136 vide



WORKMO 24-500 WO 24-500 SBL6

Réf. 1000003702
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 18,6 kg
Inclus : 4 tiroirs hauteur 6



WORKMO 24-500 WO 24-500 3SBL H8

Ref. 1000004553
Dimensions L x P x H :
526 x 744 x 396 mm
Poids : 16,7 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 8



L'ARMOIRE UNIVERSELLE

ARMOIRE WORKMO LARGEUR 2 WO 24-500 UST

Réf. 1000003748
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 11,23 kg
Inclus : serrure intégrée à la porte de
l'armoire et 2 tablettes



Grâce à sa porte verrouillable, le WorkMo devient un **casier** sur le chantier, dans le véhicule ou dans l'atelier. Les appareils de mesure, les outils, les porte-monnaie et les objets de valeur sont alors en lieu sûr. L'armoire universelle contient deux tablettes.

MODULE STANDARD HAUTEUR 500 LARGEUR 2



POUR T-BOXX ET MALLETTES MÉTALLIQUES

WORKMO 24-500 WO 24-500 STB

Réf. 1000003732
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 7,3 kg
Inclus : 4 paires de rails glissières
Adapté pour 4 T-BOXX ou
4 mallettes 320 ou 321.



WORKMO 24-500 WO 24-500 4KS

Réf. 1000003914
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 16,7 kg
Inclus : 4 plateaux
Adapté pour 4 mallettes
320 ou 321.



WORKMO 24-500 SET WO 24-500 TB1

Réf. 1000003823
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 17,0 kg
Inclus : 4 paires de rails glissières
4 T-BOXX à 16 Box divers



WORKMO 24-500 SET WO 24-500 KS1

Réf. 1000003916
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 30,1 kg
Inclus : 4 plateaux,
4 mallettes métalliques



WORKMO 24-500 SET WO 24-500 TB3

Réf. 1000003825
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 506 mm
Poids : 20,7 kg
Inclus : 4 paires de rails glissières
4 mallettes métalliques



Intégrez les T-BOXX et les mallettes métalliques sur les rails ou sur les plateaux dotés d'une **fonction d'extension totale**.

MALLETTE 66 À 23 BOX DIVERS KM 321 E

Réf. 5228055
Dimensions L x P x H :
440 x 330 x 66 mm
Poids : 3,4 kg
Équipée de lot de bacs :
12 x A3 rouge, 6 x B3 jaune,
3 x C3 bleu, 2 x D3 vert



T-BOXX À 16 BOX DIVERS STB 321 H

Réf. 51011476
Dimensions L x P x H :
440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,3 kg
Équipée de bacs de couleurs :
6 x A3 rouge, 4 x B3 jaune,
1 x G3 vert foncé, 2 x F3 orange,
1 x D3 vert, 2 x C3 bleu.



► Vous trouverez plus de mallettes et de BOXX à partir de la page 42 ou dans notre brochure Assortiments mobiles !

PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 2



PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT

PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT

Les modules WorkMo en hauteur 750 offrent encore plus d'espace de rangement pour les outils, les petites pièces et matériaux. Utilisez la pleine hauteur de ce module comme espace de rangement et équipez-le de vos BOXX, mallettes ou encore de tiroirs ou du MultiSlide. En combinaison avec le plan de travail, le WorkMo 750 atteint une hauteur de travail de 80 cm, idéale pour effectuer toutes opérations directement sur votre site d'intervention.



▶ **DISPONIBLE EN HAUTEUR 750**



WORKMO 24-750
WO 24-750
Réf. 1000004428
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 8 kg



WORKMO 24-750
WO 24-750 4BB
Réf. 1000004460
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 14,7 kg
Inclus : 4 tablettes
Adapté pour 1 L-BOXX 102 et
3 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL 3BB
Réf. 1000004464
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 19 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6 et
3 tablettes
Adapté pour 1 L-BOXX 102 et
2 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 4BB B
Réf. 1000004461
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 24,7 kg
Inclus : 4 tablettes et
4 L-BOXX 136 vides



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL 3BB B
Réf. 1000004465
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 26 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6, 3 tablettes,
1 L-BOXX 102 vide et 2 L-BOXX 136
vides

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 2



PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT



WORKMO 24-750
WO 24-750 5BB
Réf. 1000004462
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 16,4 kg
Inclus : 5 tablettes
Adapté pour 5 L-BOXX 102




WORKMO 24-750
WO 24-750 5BB B
Réf. 1000004463
Dimensions L x P x H :
526 x 396 x 744 mm
Poids : 26,38 kg
Inclus : 5 tablettes et 5 L-BOXX 102

L'ARMOIRE UNIVERSELLE



ARMOIRE UNIVERSELLE
WORKMO 24-750
WO 24-750 UST
Réf. 1000004466
Dimensions L x P x H :
526 x 744 x 396 mm
Poids : 20,4 kg
Inclus : 1 tiroir hauteur 6,
1 tiroir hauteur 8, 1 armoire
avec 2 plateaux

Grâce à sa porte verrouillable, le WorkMo devient un casier sur le chantier, dans le véhicule ou dans l'atelier. Les appareils de mesure, les outils, les porte-monnaie et les objets de valeur sont alors en lieu sûr !



NOUVEAU

WorkMo s'adapte à vos besoins : vous avez le choix entre deux hauteurs. Vous devez effectuer des travaux de force, optez pour le WorkMo hauteur 750. Si vous avez besoin d'entreprendre des ajustements plus précis, optez pour 2 WorkMo hauteur 500, de sorte que la hauteur de travail soit plus adaptée.

▶ Vous trouverez plus de mallettes et de BOXX à partir de la page 42 ou dans notre brochure Assortiments mobiles !

WWW.SORTIMO.FR/WORKMO

PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 2



PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL1
 Réf. 1000004431
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 26,4 kg
 Inclus : 5 tiroirs hauteur 6 et
 1 tiroir hauteur 8



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL FB1
 Réf. 1000004438
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 22,7 kg
 Inclus : 4 tiroirs hauteur 6 et 1 abattant
 hauteur 8



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL3
 Réf. 1000004432
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 24,7 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6 et
 4 tiroirs hauteur 8



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS2
 Réf. 1000004441
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 18,7 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 1 tiroir hauteur
 8 et 2 Multislides
 Idéal pour 2 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS1
 Réf. 1000004443
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 17,4 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6 et 3 Multislides
 Idéal pour 2 L-BOXX 102 et
 1 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS2B
 Réf. 1000004442
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 23,7 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 1 tiroir
 hauteur 8, 2 Multislides et
 2 L-BOXX 136 vides



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS1B
 Réf. 1000004444
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 24 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 3 Multislides, 1
 L-BOXX 136 vide et 2 L-BOXX 102 vides

► Vous trouverez plus de mallettes et de BOXX à partir de la page 42 ou dans notre brochure Assortiments mobiles !

DISPONIBLE EN HAUTEUR 750



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS4
 Réf. 1000004445
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 22,6 kg
 Incl. 3 tiroirs hauteur 6,
 1 tiroir hauteur 8 et 1 Multislide
 Adapté pour 1 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBLMS4B
 Réf. 1000004446
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 25 kg
 Inclus : 3 tiroirs hauteur 6, 1 tiroir hau-
 teur 8, 1 MultiSlide, 1 L-BOXX 136 vide

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 2



AVEC RAILS ET PLATEAUX



WORKMO 24-750
WO 24-750 KS1
 Réf. 1000004447
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 8,6 kg
 Inclus : 4 paires de rails glissières
 Adapté pour 1 L-BOXX 102 et
 3 L-BOXX 136



WORKMO 24-750
WO 24-750 KS1B
 Réf. 1000004448
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 18,1 kg
 Inclus : 8 rails glissières, 3 L-BOXX 136
 et 1 L-BOXX 102



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL KS
 Réf. 1000004458
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 15 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6,
 1 tiroir hauteur 8 et 8 rails glissières
 Adapté pour 4 T-BOXX



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL KS B
 Réf. 1000004459
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 24,8 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 1 tiroir hauteur 8,
 8 rails et 4 T-BOXX



WORKMO 24-750
WO 24-750 4KSS
 Réf. 1000004467
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 24,5 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 1 tiroir hauteur
 8 et 4 plateaux
 Adapté pour 4 mallettes métalliques



WORKMO 24-750
WO 24-750 SBL 4KSSB
 Réf. 1000004468
 Dimensions L x P x H :
 526 x 396 x 744 mm
 Poids : 38 kg
 Inclus : 1 tiroir hauteur 6, 1 tiroir hauteur
 8, 4 plateaux, 4 mallettes métalliques
 KM321E

PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 500 LARGEUR 3



POUR PLUS D'ORGANISATION

Les modules WorkMo dans la largeur 3 offrent **encore plus d'espace de rangement** pour vos pièces et vos outils. Vous pouvez équiper les modules fonctionnels de tiroirs et d'un abattant supplémentaire **pour de longs outils**.



**WORKMO 34-500
LARGEUR 3
WO 34-500 SBL6**
Réf. 1000003703
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 506 mm
Poids : 24,1 kg
Inclus : 4 tiroirs hauteur 6



**WORKMO 34-500
LARGEUR 3
WO 34-500 SBL+FBK**
Réf. 1000003789
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 506 mm
Poids : 20,2 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
1 abattant hauteur 8



**WORKMO 34-500
LARGEUR 3
WO 34-500 SBL 8**
Réf. 1000003791
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 506 mm
Poids : 22,0 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 8

DISSOCIABLE



▶ **DISPONIBLE EN
HAUTEUR 750**

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 3



POUR PLUS D'ORGANISATION



**WORKMO 34-750
WO 34-750 SBL1**
Réf. 1000004434
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 744 mm
Poids : 37,1 kg
Inclus : 5 tiroirs hauteur 6 et
1 tiroir hauteur 8



**WORKMO 34-750
WO 34-750 SBL 2**
Réf. 1000004436
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 744 mm
Poids : 34,2 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6, 2 tiroirs hauteur
8 et 1 tiroir hauteur 10



**WORKMO 34-750
WO 34-750 SBL FB2**
Réf. 1000004454
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 744 mm
Poids : 31,3kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 6, 1 tiroir hauteur 8,
1 tablette avec rails
Adapté pour 1 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX



**WORKMO 34-750
WO 34-750 SBL FB2B**
Réf. 1000004455
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 744 mm
Poids : 34,3 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 6, 1 tiroir hauteur
8, 1 tablette avec rails, 1 L-BOXX 136 vide
et 1 S-BOXX



**WORKMO 34-750
WO 34-750 SBL FB1**
Réf. 1000004439
Dimensions L x P x H :
789 x 396 x 744 mm
Poids : 31,7 kg
Inclus : 4 tiroirs hauteur 6, 1 tablette
avec abattant

PRÊT À TRAVAILLER

MODULE STANDARD HAUTEUR 500 LARGEUR 4

POUR TIROIRS, BOXX ET TABLETTES OUVERTES

Les modules WorkMo dans la largeur 4 vous offrent de nombreuses possibilités pour le transport de matériaux, d'outils et pièces. Le **plus grand module de la gamme** peut être équipé de **tiroirs, de BOXX et d'abattants en aluminium**.



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
WO 44-500 SBL6**
Réf. 1000003704
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 29,6 kg
Inclus : 4 tiroirs hauteur 6



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
WO 44-500**
Réf. 1000003613
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 10,0 kg
WorkMo 44-500 vide



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
WO 44-500 SBL4**
Réf. 1000003792
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 27,0 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 8



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
WO 44-500 SBL+FBK**
Réf. 1000003790
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 25,0 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
1 abattant hauteur 8



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
WO 44-500 SBL AZS**
Réf. 1000003839
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 24,9 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
1 tablette avec rails



**WORKMO 44-500
LARGEUR 4
SET WO 44-500 LB1**
Réf. 1000003857
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 506 mm
Poids : 29,9 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6,
1 tablette avec 2 L-BOXX 136
avec rails.

DISPONIBLE EN HAUTEUR 750

MODULE STANDARD HAUTEUR 750 LARGEUR 4

POUR PLUS D'ORGANISATION



**WORKMO 44-750
WO 44-750 SBL1**
Réf. 1000004435
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 744 mm
Poids : 45 kg
Inclus : 5 tiroirs hauteur 6 et 1 tiroir
hauteur 8



**WORKMO 44-750
WO 44-750 SBL2**
Réf. 1000004437
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 744 mm
Poids : 41,6 kg
Inclus : 2 tiroirs hauteur 6, 2 tiroirs
hauteur 8 et 1 tiroir hauteur 10



**WORKMO 44-750
WO 44-750 SBL FB2**
Réf. 1000004456
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 744 mm
Poids : 38,2 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 6, 1 tiroir
hauteur 8 et 1 tablette avec rails



**WORKMO 44-750
WO 44-750 SBL FB2B**
Réf. 1000004457
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 744 mm
Poids : 43,2 kg
Inclus : 3 tiroirs hauteur 6, 1 tiroir hauteur 8,
1 tablette avec rails et 2 L-BOXX 136 vides



**WORKMO 44-750
WO 44-750 SBL FB1**
Réf. 1000004440
Dimensions L x P x H :
1052 x 396 x 744 mm
Poids : 38,7 kg
Inclus : 4 tiroirs hauteur 6,
1 tablette avec abattant

► Vous trouverez plus de mallettes et de BOXX à partir de la page 42 ou dans notre brochure **Assortiments mobiles !**

WWW.SORTIMO.FR/WORKMO

COMBINAISONS PERSONNALISABLES

HAUTEUR 500

▶ BASIC

▶ AVANCÉ

▶ PREMIUM



+

1x WorkMo 24-500 + 2 tiroirs + 1 L-BOXX 136 sur MultiSlide

+

SET WORKMO 500 AVANCÉ
Réf. 1000004305

- 1x WorkMo 24-500 + 2 tiroirs + 1 L-BOXX 136 sur MultiSlide
- 1x WorkMo 24-500 + 4 T-BOXX sur glissières
- 1x Plan de travail sans perforation WorkMo 24
- 1x Socle roulant WorkMo 24

+

SET WORKMO 500 PREMIUM
Réf. 1000004306

- 1x WorkMo 24-500 + 2 tiroirs + 1 L-BOXX 136 sur MultiSlide
- 1x WorkMo 24-500 + 4 T-BOXX sur glissières
- 1x Socle roulant WorkMo 24
- 2x Vide-poche 04-7 plastique
- 4x Tôle perforée WorkMo 500
- 1x Multiprise 4 prises WorkMo
- 1x Plan de travail perforé WorkMo

Avec WorkMo, Sortimo a développé un système de transport qui n'est pas seulement adapté aux exigences quotidiennes, mais qui est également flexible **au niveau du prix**.

Décidez vous-même si vous désirez acquérir en premier lieu un système de transport à bas prix ou si vous souhaitez une solution complète immédiatement. En fonction de vos exigences personnelles, vous pouvez compléter à tout moment votre WorkMo.

COMBINAISONS PERSONNALISABLES

HAUTEUR 750

▶ BASIC

▶ AVANCÉ

▶ PREMIUM



1 x WorkMo 24-750 + 1 tiroir hauteur 6 + 1 tiroir hauteur 8 + 2 Multislides + 4 tiroirs + 2 L-BOXX 136
Réf. 100004442



SET WORKMO 750 AVANCÉ
Réf. 100004478

- 1x WorkMo 24-750 + 1 tiroir H6 + 1 tiroir H8 + 2 L-BOXX 136
- 1x Socle roulant 24
- 1x Plan de travail 24
- 2x Tôles Perforées WorkMo 750
- 1x Porte documents plastique 04-12
- 1x Multiprise 4 prises WorkMo



SET WORKMO 750 PREMIUM
Réf. 100004479

- 1x WorkMo 24-750 + 1 tiroir H6 + 1 tiroir H8 + 2 L-BOXX 136
- 1x Socle roulant 24
- 1x Plan de Travail perforé WorkMo
- 1x Plan de travail intermédiaire WorkMo 500
- 2x Tôles Perforées WorkMo 750
- 1x Porte documents plastique 04-12
- 1x Multiprise 4 prises WorkMo



MOBILE ET INDÉPENDANT



► SOCLE ROULANT

Le socle roulant en **bois de hêtre Multiplex** rend le WorkMo parfaitement mobile. Les roulettes entièrement en caoutchouc garantissent un bon fonctionnement. Le WorkMo est fixé sur le socle roulant grâce aux clips d'attache. La surface plane permet aussi le transport d'autres matériaux.



PROSAFE

La charge peut aussi être fixée au socle roulant grâce aux points d'ancrage ProSafe. Deux roulettes sont dotées de freins.



SOCLE ROULANT WORKMO 24 WO RO 24

Réf. 1000003706
Dimensions :
612 x 493 x 144 mm
Capacité de charge
jusqu'à 150 kg

SOCLE ROULANT WORKMO 34 WO RO 34

Réf. 1000003707
Dimensions :
854 x 493 x 144 mm
Capacité de charge
jusqu'à 150 kg

SOCLE ROULANT WORKMO 44 WO RO 44

Réf. 1000003708
Dimensions :
1096 x 493 x 144 mm
Capacité de charge
jusqu'à 150 kg



Rangez votre socle roulant dans le véhicule en toute sécurité et de manière peu encombrante à l'aide du support construit à cet effet. Il est utilisable universellement pour les trois largeurs.

SUPPORT MURAL POUR SOCLE ROULANT WORKMO

WO WHR

Réf. 1000003963
Dimensions : 254 x 270 x 97 mm
Poids : 1,5 kg



DIABLE ALU REPLIABLE

ZCAKL

Réf. 801014905
Dimensions : 490 x 490 x 1090 mm
Plié: 490 x 60 x 760 mm
Conçu pour le transport de marchandises volumineuses ou du WorkMo.
Poignée télescopique, deux roues avec pneus en caoutchouc robuste.
Capacité de charge jusqu'à 125 kg.
Poids : 6 kg



Avec le support à roulettes le WorkMo est une servante d'atelier à part entière. Le support à roulettes est fixé au WorkMo de façon permanente. Il est adapté à toutes les largeurs.

SUPPORT À ROULETTES WORKMO WO RK VPE2

Réf. 6000002992
Poids : 2,6 kg
Capacité de charge
jusqu'à 150 kg.



FIXATION MURALE DIABLE REPLIABLE

WH ZCAKL

Réf. 1000004391

Permet de sécuriser le diable pendant le transport.

Astuce : pour la fixation, nous recommandons deux Plaquettes d'ancrage ProSafe (réf. 6000001231) et pour la fixation du diable, vous pouvez vous aider du Tendeur caoutchouc ProSafe (réf. 1000002455).



TRAVAILLER QUAND ET OÙ VOUS VOULEZ

▶ PLANS DE TRAVAIL ET ÉTABLIS

Les plans de travail et établis Workmo positionnés sur la partie supérieure du module, vous offrent un **poste de travail idéal sur chantier**. De plus, ils vous permettent d'entreprendre des adaptations sur place. Les plans de travail et établis sont fixés au WorkMo grâce à un mécanisme d'emboîtement et peuvent être retirés à tout moment.

Deux modules WorkMo empilés forment la **hauteur de travail idéale** et vos outils, matériels et pièces sont toujours à portée de main.



**ÉTABLI PERFORÉ
LARGEUR 2**
WO APL 24
Réf. 1000003696
Dimensions :
571 x 426 x 41 mm



**PLAN DE TRAVAIL
SANS PERFORATION
LARGEUR 2**
WO AP 24
Réf. 1000003697
Dimensions :
426 x 571 x 41 mm



**PLAN DE TRAVAIL
SANS PERFORATION
LARGEUR 3**
WO AP 34
Réf. 1000003698
Dimensions :
426 x 834 x 41 mm



**PLAN DE TRAVAIL
SANS PERFORATION
LARGEUR 4**
WO AP 44
Réf. 1000003699
Dimensions :
426 x 1097 x 41 mm




**PLAN DE TRAVAIL
WORKMO H1000**
WO AP-T
Réf. 1000003700
Dimensions :
648 x 1451 x 139 mm

L'établi perforé dispose d'un profilé pour y placer par exemple des serre-joints. Ainsi, des pièces peuvent aussi être fixées sur les côtés de l'établi.



**PLAN DE TRAVAIL
PERFORÉ**
WO AP-TL
Réf. 1000003701
Dimensions :
714 x 1517 x 139 mm



Vous trouverez les accessoires et les systèmes de serrage adéquats à partir de la page 34.

TRAVAILLER QUAND ET OÙ VOUS VOULEZ

▶ PLANS DE TRAVAIL ET ÉTABLIS

Des accessoires pratiques pour vous faciliter votre travail quotidien. L'extension du plan de travail est une solution optimale à ajouter au plan de travail.

EXTENSION PLAN DE TRAVAIL WORKMO

WO AP-TL VL

Réf. 1000004182

Dimensions : 1078 x 280 x 138 mm



PLAN DE TRAVAIL INTERMÉDIAIRE WORKMO 500

WO AP-ZT

Réf. 1000003992

Dimensions : 484 x 375 x 33mm



PLAN DE TRAVAIL INTERMÉDIAIRE WORKMO 750

WO AP-ZT 750

Réf. 1000004398

Dimensions : 484 x 375 x 33 mm



BAC À OUTILLAGE WORKMO 24-6

WO WKZA 24-6

Réf. 1000004390

Dimensions : 520 x 103 x 365 mm

Poids: 0,5 kg

Avec le bac à outillage WorkMo, vos outils préférés sont à portée de main. Il est fixé grâce au mécanisme de couplage sur le WorkMo. Le matériau utilisé est résistant aux solvants, aux huiles et à l'essence.

Le bac peut être cloisonné à l'aide de séparateurs spéciaux.



SÉPARATEUR BAC À OUTILLAGE WORKMO

WO WKZA TB KURZ

Réf. 1000004487

Dimensions : 328 x 8 x 69 mm



SÉPARATEUR BAC À OUTILLAGE WORKMO

WO WKZA TB LANG

Réf. 1000004488

Dimensions : 457 x 8 x 66 mm



SUPPORT POUR BACS D3 WORKMO

WO AP IB D3

Réf. 1000004189

Dimensions : 160 x 67 x 128 mm

Poids : 0,35 kg



SUPPORT POUR BACS G3 WORKMO

WO AP IB G3

Réf. 1000004188

Dimensions : 316 x 63 x 128 mm

Poids : 0,7 kg

Se fixe uniquement sur les profilés aluminium des plans de travail.



RAIL GUIDE SUPPORT WORKMO

WO AP-TL HFS

Réf. 1000004174

Dimensions : 355 x 53 x 63 mm



TRAVAILLER QUAND ET OÙ VOUS VOULEZ

▶ PLANS DE TRAVAIL ET ÉTABLIS

Transportez votre plan de travail en toute simplicité : le rail de transport permet de le fixer sur le WorkMo. Ainsi, vous êtes mobile et flexible à tout moment avec votre station de travail complète.




PLAQUETTE D'ANCRAGE PROSAFE E2PS
 Réf. 6000001231
 Dimensions : 50 x 30 x 26 mm
 Charge 200 daN.



RAIL DE TRANSPORT PLAN DE TRAVAIL WORKMO WO TS AP-T
 Réf. 1000003775

Le plan de travail peut être placé dans le rail de transport en position relevée. Les plaquettes d'ancrage avec les sangles ProSafe (1,4 m avec boucle) permettent le transport du plan de travail en toute sécurité.

[Sangles à partir de la page 48](#)



Vous trouverez les accessoires et les systèmes de serrage adéquats à partir de la page 34.

ADAPTATIONS QUAND ET OÙ VOUS VOULEZ


▶ ÉTABLI LATÉRAL ET ÉTABLI ARRIÈRE POUR HAUTEUR 500

L'établi latéral et l'établi arrière sont idéals pour effectuer des travaux d'angle. Les 2 établis sont perforés afin de permettre l'utilisation d'un élément de serrage et faciliter les ajustements sur le lieu de travail.



ÉTABLI LATÉRAL
WO AP SW 500
Réf. 1000003710
Dimensions : 314 x 346 x 27 mm

Pour la fixation sur le WorkMo :
JEU DE VIS
WO SSA2
Réf. 1000003778



ÉTABLI ARRIÈRE
WO RW 500
Réf. 1000003709
Dimensions : 456 x 571 x 78 mm

Pour la fixation sur le WorkMo :
2 X JEU DE VIS
WO SSA1
Réf. 1000003777




▶ ÉTABLI LATÉRAL ET ÉTABLI ARRIÈRE POUR HAUTEUR 750



ÉTABLI LATÉRAL
WO AP SW 750
Réf. 1000004366
Dimensions : 346 x 552 x 27 mm

Pour la fixation sur le WorkMo :
2 X JEU DE VIS
WO SSA2
Réf. 1000003778



ÉTABLI ARRIÈRE
WO RW 750
Réf. 1000004365
Dimensions : 572 x 685 x 78 mm

Pour la fixation sur le WorkMo :
2 X JEU DE VIS
WO SSA1
Réf. 1000003777



▶ ACCESSOIRES DE SERRAGE



SERRE-JOINT À LEVIER
WORKMO
WO AP FS
Réf. 6000002697
2 pièces
Diamètre de 20 mm

Les serre-joints à levier vous permettent de serrer rapidement les pièces en ajustant le levier de serrage. De cette façon, la partie haute de la pièce reste libre afin qu'elle puisse être travaillée (par ex. ponçage).



SERRE-JOINT
160 AP WORKMO
WO AP SZ 160
Réf. 6000002539

WorkMo vous offre tout en un.
Utilisez le système de serrage avec les accessoires adéquats et travaillez de manière professionnelle sur le chantier.
WorkMo : tout à portée de main !

▶ ACCESSOIRES POUR PLANS DE TRAVAIL



PION DE POSITIONNEMENT 65 MM
WO ABSTB
Réf. 6000002974
Diamètre de 20 mm



PION DE POSITIONNEMENT 25 MM
WO ASB
Réf. 6000002973
Diamètre 20 mm



TOUT À PORTÉE DE MAIN

► TÔLE PERFORÉE

Si vous fixez vos outils sur les côtés du WorkMo – vous les avez toujours à portée de main et vous ne perdez pas **de temps** à les rechercher. La tôle d'aluminium perforée contient des découpes pour les accessoires d'origine Sortimo, tels que des crochets et des supports.

Encliquez la tôle d'aluminium perforée simplement sur le côté du WorkMo.




SUPPORT POUR BOUTEILLE 1.5 L
FH 1.5 L

Réf. 801011367

TÔLE PERFORÉE 500
WO SBAL 500

Réf. 1000003705
Dimensions : 249 x 244 x 14 mm



TÔLE PERFORÉE 750
WO SBAL 750

Réf. 1000004397
Dimensions : 244 x 487 x 14 mm



► En un seul clic vous pouvez équiper la tôle d'aluminium perforée de crochets.



► WorkMo a à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pendant votre journée de travail. Pour un **travail précis et professionnel**.

► ACCESSOIRES

► SÉCURISATION

PLAQUE DE VERROUILLAGE

Permet le blocage des BOXX et des mallettes. Pour le montage, un kit de visserie est nécessaire.



WORKMO 500

WO ES 500

Réf. 1000003776

Pour WorkMo 500 en largeur 2 et 3

WO ES 44-500

Réf. 1000004560

Pour WorkMo 500 en largeur 4

WORKMO 750

WO ES 750

Réf. 1000004367

Pour WorkMo 750 en largeur 2 et 3

WO ES 44-750

Réf. 1000004561

Pour WorkMo 750 en largeur 4

CADENAS REVÊTEMENT PLASTIQUE

VHS KM

Réf. 6000002883



CÂBLE ANTI-VOL

AMD

Réf. 601009567

Câble d'acier revêtement plastique
Longueur de câble 1500 mm

Ne peut pas être coupé avec une pince coupe-câble ou une scie.



Si vous désirez laisser votre WorkMo sur le chantier, il vous est possible de protéger vos outils simplement grâce à la sécurité antivol.

SUPPORT SOUPLE DE NIVEAU

LOWA WWH

Réf. 6000001171



SUPPORT SOUPLE AÉROSOL

LOWA SDH

Réf. 6000001169



SUPPORT SOUPLE OUTILS

LOWA WZH K6

Réf. 6000001170

6 pièces



SUPPORT TUYAUX

ZSH

Réf. 801010976

Dimensions : 210 x 120 x 195 mm

Rangement des tuyaux ou câbles électriques en toute sécurité.



TOUT À PORTÉE DE MAIN

Elargissez vos possibilités en utilisant **des crochets** pour la fixation de vos outils.

► SOWAAPP



SUPPORT DE BAC D3 POUR SOWAAPP

AB IB D3 SWA
Réf. 1000003926
Poids : 0,2 kg
Dimensions : 160 x 112 x 65 mm



SUPPORT DE BAC G3 POUR SOWAAPP

AB IB G3 SWA
Réf. 1000004278
Poids : 0,4 kg
Dimensions : 233 x 112 x 65 mm



SUPPORT DE MINI L-BOXX POUR SOWAAPP

AB LB MINI SWA
Réf. 1000003923
Poids : 0,5 kg
Dimensions : 266 x 71 x 152 mm



SUPPORT D'OUTILS POUR SOWAAPP

ES EH SWA
Réf. 1000004279
Poids : 0,3 kg
Dimensions : 180 x 60 x 100 mm



SUPPORT CARTOUCHES SILICONE 53 POUR SOWAAPP

SI KH 53 SWA
Réf. 1000003924
Poids : 0,1 kg
Dimensions : 67 x 72 x 137 mm



SUPPORT CARTOUCHE DIAMÈTRE 73 POUR SOWAAPP

SKH 73 SWA
Réf. 1000003925
Poids : 0,1 kg
Dimensions : 87 x 92 x 121 mm

► TÔLE PERFORÉE ET CROCHETS

Les crochets faits de plastique à renfort de verre sont conçus pour s'insérer parfaitement dans les fentes de la tôle perforée en aluminium. Ils peuvent facilement être accrochés d'une main.



KIT DE 5 PINCES CLIPS POUR TÔLE PERFORÉE 3.0

WZKS 5T SBAL 3.0
Réf. 6000002438
Composé de :
pinces clips 19 / 25 / 28 / 32 / 38



KIT DE 9 CROCHETS POUR TÔLE PERFORÉE 3.0

WZHS 9T SBAL 3.0
Réf. 6000002437
composé de :
Crochet simple 40 / 66 / 90
Crochet double 40 / 66 / 90
Crochet rond 40
Crochet rond 80
Crochet pince 61



	Crochet simple 40 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 25 mm	WZEH 40 SBAL 3.0	Réf. 6000002422
	Crochet simple 66 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 51 mm	WZEH 66 SBAL 3.0	Réf. 6000002423
	Crochet simple 90 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 75 mm	WZEH 90 SBAL 3.0	Réf. 6000002424
	Crochet double 40 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 25 mm	WZDH 40 SBAL 3.0	Réf. 6000002425
	Crochet double 66 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 51 mm	WZDH 66 SBAL 3.0	Réf. 6000002426
	Crochet double 90 pour Tôle Perforée 3.0 Longueur de crochet +/- 75 mm	WZDH 90 SBAL 3.0	Réf. 6000002427
	Crochet rond 40 pour Tôle Perforée 3.0 Diamètre de crochet +/- 40 mm	WZRH 40 SBAL 3.0	Réf. 6000002428
	Crochet rond 80 pour Tôle Perforée 3.0 Diamètre de crochet +/- 80 mm	WZRH 80 SBAL 3.0	Réf. 6000002429
	Crochet pince 61 pour Tôle Perforée 3.0 Largeur de crochet +/- 61 mm	WZZH 61 SBAL 3.0	Réf. 6000002430
	Pince clips 19 pour Tôle Perforée 3.0 Zone de serrage +/- 19 – 25 mm	WZKL 19 SBAL 3.0	Réf. 6000002435
	Pince clips 25 pour Tôle Perforée 3.0 Zone de serrage +/- 25 – 28 mm	WZKL 25 SBAL 3.0	Réf. 6000002431
	Pince clips 28 pour Tôle Perforée 3.0 Zone de serrage +/- 28 – 32 mm	WZKL 28 SBAL 3.0	Réf. 6000002432
	Pince clips 32 pour Tôle Perforée 3.0 Zone de serrage +/- 32 – 38 mm	WZKL 32 SBAL 3.0	Réf. 6000002433
	Pince clips 38 pour Tôle Perforée 3.0 Zone de serrage +/- 38 – 45 mm	WZKL 38 SBAL 3.0	Réf. 6000002434
	Support de base pour Tôle Perforée 3.0 pour l'équipement individualisé	GH SBAL DR 3.0	Réf. 6000002234

TOUT À PORTÉE DE MAIN

▶ VIDE-POCHES

Les vide-poches sont le **rangement idéal** pour les pièces, les documents et les outils. Vous pouvez les visser sur les côtés du WorkMo afin d'avoir toujours tout à portée de main.



VIDE-POCHE 04-7 EN PLASTIQUE AB 04-7 KU

Réf. 600001329
Dimensions : 352 x 133,3 x 123 mm
JEU DE VIS (WO SSA1) non inclus.



STOCKAGE LATÉRAL WORKMO WO ABLT 14-9

Réf. 1000003962
Dimensions : 229 x 353 x 151,5 mm
Tapis antidérapant inclus.



PORTE DOCUMENTS PLAS- TIQUE 04-12 AB 04-12K

Réf. 801016054
Dimensions : 356 x 89 x 204 mm
JEU DE VIS (WO SSA1) non inclus.

▶ RANGEMENT STATIONNAIRE



EQUERRE DE FIXATION MURALE WORKMO WO WH 20-3 Réf. 1000003803

Vous pouvez utiliser le WorkMo comme poste de travail statique. A l'aide de **l'équerre de fixation murale WorkMo**, celui-ci est fixé en toute simplicité sur la paroi.



VIDE-POCHE XXL 04-7 AB G 04-7

Réf. 1000002447
Dimensions : 356 x 252 x 115 mm
JEU DE VIS (WO SSA1) non inclus.



TAPIS ANTIDÉRAPANT GRAND VIDE-POCHE 04-7 ARM AB G 04-7

Réf. 6000002115
Dimensions : 352 x 242 x 4 mm

En option, vous pouvez commander **le tapis antidérapant** sur mesure :



JEU DE VIS WO SSA1 Réf. 1000003777

Pour la fixation de vos accessoires sur le WorkMo, vous avez besoin de quatre vis, qu'il vous est possible de commander sous forme de jeu.

▶ CROCHETS

Le profilé avec crochets monté sur les côtés du WorkMo est idéal pour le rangement des **câbles, tuyaux, vestes** et objets semblables. Le profilé a une capacité de charge de 12 kg.



SUPPORT À CROCHETS 04 ZHL 04

Réf. 1000002647
Dimensions : 355 x 80 x 51 mm
Le profilé avec crochets
a 3 crochets.

▶ BARRETTE À CLIPS POUR OUTILS



BARRETTE À CLIPS POUR OUTILS 04-3 WKL 04-3

Réf. 1000003642
Dimensions : 355 x 33 x 48 mm

La barrette à clips pour outils est montée sur les côtés du WorkMo. Son avantage : les outils sont stables et sécurisés lors du transport.

▶ ALIMENTATION



MULTIPRISE 4 PRISES IP44 04-7 WO SV 04-7

Réf. 1000003774
Dimensions : 308 x 118 x 60mm
Inclus : plaque de montage et crochet
pour câble
8 vis sont nécessaires pour la fixation.

AVANTAGES

- ▶ Alimentation directement sur place
- ▶ Robuste avec protection contre les éclaboussures
- ▶ Avec couvercle rabattable
- ▶ Gain de temps et travail efficace
- ▶ Prêt à être raccordé



FACILITER L'ORGANISATION

L-BOXX

Peu importe s'il s'agit de matériels lourds, d'échantillons ou d'outils, la L-BOXX est l'aide **parfaite au rangement et au transport**.

Un autre avantage : **le système d'emboîtement rapide**. Par conséquent, vous pouvez aisément associer les L-BOXX les unes aux autres et les dissocier d'une seule pression sur une touche, en fonction de vos besoins. Les L-BOXX sont constituées d'un plastique résistant aux chocs et aux impacts. Elles sont essentielles et offrent une diversité avec leurs 4 tailles. Vous pouvez les intégrer dans le WorkMo via les tablettes ou le MultiSlide.

L-BOXX 102 LB 102

Réf. 121014674
Dimensions extérieures :
442 x 357 x 117 mm
Dimensions intérieures :
378 x 313 x 71 mm
Poids : 2,1 kg

L-BOXX 136 LB 136

Réf. 121014675
Dimensions extérieures :
442 x 357 x 151 mm
Dimensions intérieures :
378 x 311 x 107 mm
Poids : 2,2 kg

L-BOXX 238 LB 238

Réf. 121014676
Dimensions extérieures :
442 x 357 x 253 mm
Dimensions intérieures :
378 x 306 x 209 mm
Poids : 2,8 kg

L-BOXX 374 LB 374

Réf. 121014677
Dimensions extérieures : 442 x 357 x 389 mm
Dimensions intérieures : 378 x 296 x 345 mm
Poids : 3,4 kg



Sortimo a de nombreux partenaires stratégiques qui utilisent la L-BOXX comme mallette pour leurs outils et pièces.

Peut-être avez-vous déjà une L-BOXX de nos partenaires en stock, il est possible de l'intégrer dans le WorkMo.



Découvrez les variantes de conception sans limite des L-BOXX sur le site Internet www.sortimo-shop.fr ou dans notre catalogue « Assortiments mobiles ».

Vous pouvez le demander par **formulaire à la page 54** ou en scannant le QR code.



www.sortimo.fr



A l'aide de garnitures, de séparateurs et de bacs de couleurs, vous pouvez concevoir votre L-BOXX idéale.

Vous trouverez toutes les variantes dans le catalogue « Assortiments mobiles ».

FACILITER L'ORGANISATION

T-BOXX

La BOXX maniable en plastique est légère, robuste et résistante aux chocs - ces caractéristiques font de la T-BOXX une alternative véritable à la mallette métallique classique. Les bacs de couleurs ainsi que le couvercle transparent garantissent l'ordre et un aperçu rapide.

WorkMo fournit une solution simple pour le transport et le stockage des T-BOXX. Grâce aux plateaux coulissants, les couvercles des mallettes et des BOXX peuvent être entièrement ouverts, ce qui facilite la saisie des petits composants et d'outils.



T-BOXX VIDE
STB 320
Réf. 51012126
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 1,6 kg
Sans bacs de couleur



T-BOXX À 12 BOX C3 (BLEU)
STB 321 C
Réf. 51012129
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,39 kg
Équipée de bacs de couleur :
12 x C3 bleu.



T-BOXX À 16 BOX DIVERS
STB 321 H
Réf. 51011476
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,3 kg
Équipée de bacs de couleur :
6 x A3 rouge, 4 x B3 jaune, 1 x G3 vert foncé, 2 x F3 orange,
1 x D3 vert, 2 x C3 bleu



T-BOXX À 24 BOX B3 (JAUNE)
STB 321 B
Réf. 51012128
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,39 kg
Équipée de bacs de couleur :
24 x B3 jaune.



T-BOXX À 23 BOX DIVERS
STB 321 E
Réf. 51012131
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,3 kg
Équipée de bacs de couleur :
12 x A3 rouge, 6 x B3 jaune,
3 x C3 bleu et 2 x D3 vert.



T-BOXX À 8 BOX D3 (VERT)
STB 321 D
Réf. 51012130
Dimensions : 440 x 350 x 80 mm
Poids : 2,3 kg
Équipée de bacs de couleur :
8 x D3 vert.

MALLETES

Découvrez les variantes de conception sans limite des T-BOXX sur le site Internet www.sortimo-shop.fr ou dans notre catalogue « Assortiments mobiles ».

Vous pouvez les demander par **formulaire à la page 54** ou en scannant le QR Code.



www.sortimo.fr

La mallette métallique est **extrêmement robuste** et résiste aux utilisations du travail quotidien. Qu'il s'agisse d'une charge ou d'un équipement lourd, la fonctionnalité n'est pas entravée.

- Facile à transporter
- Maniement pratique d'une seule main
- Ouverture du couvercle à 120°
- Organisation intérieure personnalisable : cloisonnement à l'aide de bacs de couleurs, de séparateurs ou de garnitures en mousse.



MALLETTTE 66 VIDE
KM 320
Réf. 5228000
Dimensions : 440 x 330 x 66 mm
Poids : 2,6 kg
Sans bacs de couleur



MALLETTTE 100 VIDE
KM 330
Réf. 5228390
Dimensions : 440 x 330 x 100 mm
Poids : 3,0 kg
Sans bacs de couleur

Grâce aux rails pour mallettes, aux plateaux ou aux Multislides, vous pouvez facilement intégrer la mallette métallique dans le WorkMo.
(juqu'à une hauteur de 130 mm)



MALLETTTE 66 À 23 BOX DIVERS
KM 321 E
Réf. 5228055
Dimensions : 440 x 330 x 66 mm
Poids : 3,4 kg
Équipée de bacs de couleur :
12 x A3 rouge, 6 x B3 jaune,
3 x C3 bleu, 2 x D3 vert.



MALLETTTE 130 VIDE AVEC CÔTÉS CRANTÉS
WM 340
Réf. 5228581
Dimensions : 440 x 330 x 130 mm
Poids : 3,8 kg
Sans bacs de couleur



MALLETTTE 332 E 1/1
KM 332 E 1/1
Réf. 1000001531
Dimensions : 440 x 330 x 100 mm
Poids : 4,7 kg
Niveau inférieur : 12 x A3 rouge,
6 x B3 jaune, 3 x C3 bleu, 2 x D3 vert
Niveau supérieur : BES 31 1/1,
18 x A4 rouge, 9 x B4 jaune, 3 x C4 bleu




MALLETTTE 130
WM 341
Réf. 5228598
Dimensions : 440 x 330 x 130 mm
Poids : 4,0 kg
Avec set de séparateurs

FACILITER L'ORGANISATION

► SÉPARATEURS POUR TIROIRS

Pour une meilleure organisation, vous pouvez équiper les modules WorkMo de tiroirs. Ils offrent un espace de rangement sûr pour tous les types d'outils et de petites pièces. Les poignées sont particulièrement faciles à utiliser car elles peuvent être ouvertes sans problème avec des gants de travail. Par ailleurs, il vous est possible de cloisonner, selon vos exigences, vos tiroirs par des séparateurs ou des bacs de couleurs.



1 LES SÉPARATEURS

cloisonnent les tiroirs dans le sens de la profondeur. Des adaptateurs pour séparateurs sont nécessaires (doivent être commandés séparément) pour l'assemblage des séparateurs lisses avec les séparateurs crantés.

TIROIR LARGEUR 2			
	TB 20-6 154	Réf. 411003651	Séparateur 62 x 154 mm
	TB 20-8 154	Réf. 411003655	Séparateur 93 x 154 mm
	TB 20-6 235	Réf. 411003652	Séparateur 62 x 235 mm
	TB 20-8 235	Réf. 411003656	Séparateur 93 x 235 mm
TIROIR LARGEUR 3			
	TB 20-6 235	Réf. 411003652	Séparateur 62 x 235 mm
	TB 20-8 235	Réf. 411003656	Séparateur 93 x 235 mm
TIROIR LARGEUR 4			
	TB 40-6 559	Réf. 411003654	Séparateur 62 x 559 mm
	TB 40-8 559	Réf. 411003658	Séparateur 93 x 559 mm

1A L'ADAPTATEUR POUR SÉPARATEURS CRANTÉS

relie les séparateurs lisses aux séparateurs crantés.

ATB 9	Réf. 491003938	Adaptateur simple pour séparateurs
DATB 9	Réf. 491003307	Adaptateur double pour séparateurs

2 LES SÉPARATEURS CRANTÉS

cloisonnent le tiroir dans le sens de la largeur. Deux guides séparateurs pour tiroirs (doivent être commandés séparément) sont nécessaires pour la fixation des séparateurs crantés.

TIROIR LARGEUR 2			
	SB 04-6 310	Réf. 411003659	Séparateur cranté 62 x 310 mm
	SB 04-8 310	Réf. 411003660	Séparateur cranté 93 x 310 mm

2A GUIDE SÉPARATEUR POUR TIROIRS

fixe le séparateur cranté au tiroir.

SBLTB 00-6 2	Réf. 411014577	Peut être utilisé pour une hauteur de tiroir 6
SBLTB 00-8 2	Réf. 411014578	Peut être utilisé pour une hauteur de tiroir 8

Toutes les garnitures des L-BOXX 102 et 136 de nos partenaires s'intègrent aussi parfaitement dans nos tiroirs !



► LOTS DE SÉPARATEURS



Les séparateurs permettent une organisation aussi bien dans les grands que dans les petits tiroirs.

Les lots de séparateurs contiennent un séparateur, deux séparateurs crantés, cinq guides séparateurs pour tiroirs, ainsi que deux adaptateurs pour séparateurs crantés.

LOT DE SÉPARATEURS TIROIR LARGEUR 2

SBL TBS 24-6	Réf. 1000000449	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 6
SBL TBS 24-8	Réf. 1000000450	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 8

LOT DE SÉPARATEURS TIROIR LARGEUR 3

SBL TBS 34-6	Réf. 1000000452	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 6
SBL TBS 34-8	Réf. 1000000453	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 8

LOT DE SÉPARATEURS TIROIR LARGEUR 4

SBL TBS 44-6	Réf. 1000000455	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 6
SBL TBS 44-8	Réf. 1000000456	adapté aux tiroirs Profondeur 4 / Hauteur 8

LOT DE 23 BOX

IB SE3

Réf. 5240545

12 x A3 rouge, 6 x B3 jaune, 3 x C3 bleu, 2 x D3, vert

€ 22,80



GARNITURE 10 CASES

POUR TIROIRS

SBL TE 10

Réf. 411016008

Garniture pour tiroirs Largeur 2 / Profondeur 4

€ 4,10



► TAPIS ANTIDÉRAPANTS



TAPIS ANTIDÉRAPANT TIROIR 462 X 357

ARM S 24-0

Réf. 651003661

TAPIS ANTIDÉRAPANT TIROIR 704 X 357

ARM S 34-0

Réf. 651003662

TAPIS ANTIDÉRAPANT TIROIR 946 X 357

ARM S 44-0

Réf. 651003663

SÉCURISATION DANS LE VÉHICULE

PROSAFE

Le **plancher SoboGrip ProSafe** permet l'arrimage rapide et facile des éléments WorkMo dans votre véhicule. Son avantage réside dans le fait que des anneaux d'arrimage y sont déjà intégrés. Ceux-ci permettent de sécuriser votre **chargement rapidement et d'une manière ajustable** – selon l'endroit choisi.



SANGLE À BOUCLE PROSAFE

1,4 m

PSH KS 1,4

Réf. 1000000224

Supporte jusqu'à 225 daN

Largeur de sangle 25 mm

Longueur de sangle : 1,4 m

3 m

PSH KS 3

Réf. 1000000222

Supporte jusqu'à 225 daN

Largeur de sangle 25 mm

Longueur de sangle : 3 m

6 m

PSH KS 6

Réf. 1000000223

Supporte jusqu'à 225 daN

Largeur de sangle 25 mm

Longueur de sangle : 6 m



SANGLE À CLIQUET PROSAFE

3,5 m

PSH RA 3,5

Réf. 1000000225

Supporte jusqu'à 400 daN

Largeur de sangle 25 mm

Longueur de sangle : 3,5 m

6 m

PSH RA 6

Réf. 1000000226

Supporte jusqu'à 400 daN

Largeur de sangle 25 mm

Longueur de sangle : 6 m



TENDEUR CAOUTCHOUC 1 M + 2 CROCHETS PROSAFE

SG PS 1000

Réf. 1000002455

Dimensions : 1000 x 20 x 30 mm

Le tendeur caoutchouc de Sortimo convient **parfaitement pour la fixation d'un chargement encombrant** dans le véhicule et peut être agrémenté des éléments de sécurisation des charges ProSafe. Le crochet en plastique peut être accroché sur tous les points d'ancrage ProSafe et rails ProSafe, il peut aussi être attaché au point d'ancrage d'origine ou accrochés à la séparation grillagée du véhicule.

Il en résulte **d'innombrables possibilités de fixation** dans le véhicule :

- ▶ Sécurisation contre le basculement
- ▶ Sécurisation contre les chutes
- ▶ Sécurisation contre le glissement
- ▶ Rangement des câbles
- ▶ Fixation des pièces longues

SÉCURISATION DANS LE VÉHICULE

► PROSAFE

Avec nos accessoires ProSafe, vous pouvez arrimer votre WorkMo **rapidement, de manière professionnelle et en toute sécurité.**



CARGOSTOP PROSAFE CST PS

Réf. 1000003736

Le CargoStop assure une sécurisation fiable du chargement sur le sol du véhicule. Il est accroché dans les points d'ancrage pour plancher.

En combinaison avec le plancher SoboGrip ProSafe, le CargoStop ProSafe peut être utilisé comme système de sécurisation du chargement sous forme de verrou. Le CargoStop est arrimé sur les points d'ancrage pour plancher. L'anneau d'arrimage CargoStop permet l'accrochage de la sangle ProSafe, grâce à laquelle le WorkMo peut être sécurisé. En combinaison avec une barre d'arrêt, la poutre de retenue garantit la sécurisation du WorkMo. L'utilisation par paire des CargoStops garantit une sécurisation sous forme de verrou des diverses marchandises, même sans la barre d'arrêt.



Les rails sont vissés sur le sol du véhicule et servent ainsi à **maintenir la position du WorkMo**. Ils sont montés dans le sens contraire de la marche ou transversalement pour intercepter les forces de freinage. Une sangle supplémentaire est nécessaire pour la sécurisation du chargement.



RAIL WORKMO WO BS

Réf. 1000003961

Composée de 2 Rails WorkMo

KIT VISSERIE POUR RAILS WORKMO WO SSA 4

Réf. 1000004214

Composé de 8 vis tête fraisée pour la fixation des Rails WorkMo sur le plancher SoboGrip / Soboflex



WORKMO POUR VÉHICULE BREAK

► PROSAFE

Avec WorkMo, nous avons créé pour vous la solution de transport idéale adaptée au coffre de véhicule break. Lorsque vous devez intervenir à l'extérieur, votre matériel est rangé en toute sécurité dans les modules. Encore mieux, le WorkMo s'intègre facilement dans votre véhicule et peut être enlevé à tout moment sans difficultés. L'usage privé de votre

véhicule n'est donc pas altéré. Les modules peuvent être arrimés grâce aux sangles ProSafe accrochées aux points d'ancrage d'origine du véhicule. Il est aussi possible d'ajouter des points d'ancrage supplémentaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



✓ possible ● partiellement possible ✗ impossible

MODÈLE DE VÉHICULE	Année	LARGEUR 2		LARGEUR 3	
		WorkMo 24-500	WorkMo 24-750	WorkMo 34-500	WorkMo 34-750
Audi A4 Avant	2008	✓	✗	✓	✗
Audi A6 Avant	2011	✓	✗	✓	✗
BMW 3 F31 Touring	2012	✓	✗	✓	✗
BMW 5 F11 Touring	2010	✓	✗	✓	✗
Mercedes Classe C Break	2014	✓	✗	✓	✗
Mercedes Classe E Break	2009	✓	✗	✓	✗
Skoda Octavia 3	2012	✓	✗	✓	✗
Skoda Superb 2	2008-2013	✓	✗	✓	✗
VW Golf SW	2013	✓	✗	✓	✗
VW Passat B7	2010-2014	✓	✗	✓	✗
VW Passat B8	2014	✓	✗	✓	✗
VW Touran*	2010	✓	✓	✓	✓

* Le Touran peut aussi accueillir une combinaison de modules WorkMo largeur 4 et 3, hauteur 500.

MODÈLE DE VÉHICULE	Année	LARGEUR 4	COMBINAISON	
		WorkMo 44-500	WorkMo 24-500 WorkMo 34-500	WorkMo 34-500 WorkMo 34-500
Audi A4 Avant	2008	✗	✗	✗
Audi A6 Avant	2011	✗	✗	✗
BMW 3 F31 Touring	2012	✗	✗	✗
BMW 5 F11 Touring	2010	✓	✗	✗
Mercedes Classe C Break	2014	✗	✗	✗
Mercedes Classe E Break	2009	✓	✗	✗
Skoda Octavia 3	2012	✗	✗	✗
Skoda Superb 2	2008-2013	✗	✗	✗
VW Golf SW	2013	✗	✗	✗
VW Passat B7	2010-2014	●	✗	✗
VW Passat B8	2014	✗	✗	✗
VW Touran*	2010	●	✓	✓



DEMANDE D'INFORMATION

Remplissez et faxez votre demande au 01 39 87 51 68
(gratuit en France)

Merci de m'envoyer gratuitement une documentation à propos de :



- Brochure assortiments mobiles
- Dans le cadre d'un entretien conseil, j'aimerais en apprendre davantage sur la gamme de produits Sortimo.
Veuillez m'appeler pour convenir d'un rendez-vous sans aucun engagement.
- Mon numéro de téléphone est : _____
- J'aimerais m'abonner gratuitement à la newsletter.
- Mon adresse email est : _____

Entreprise

Nom, prénom

Rue

Code postal Ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Activité

Date

Signature (cachet de la société)

► NOUS VOUS REMERCIONS
POUR VOTRE INTERET
ET NOUS NOUS REJOUISSONS
DE VOTRE PRISE DE CONTACT

Sortimo France
Aéropark Bât C6, 1 rue Jean Mermoz
95500 GONESSE
Tél. +33 1 39 87 44 66, Fax +33 1 39 87 51 68
E-mail : info@sortimo.fr
www.sortimo.fr



www.sortimo.fr

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

En tant que leader du marché, nous offrons une grande variété de services, d'informations et d'offres attractives pour tous besoins concernant l'aménagement de véhicules - En ligne aussi bien sûr.

Vous avez d'ailleurs la possibilité de commander bon nombre de nos produits sur notre boutique en ligne.



www.sortimo.fr

Vous trouverez plus d'informations sur les produits présentés dans le catalogue sur notre site Internet.

Visitez notre page et restez informés des nouveautés !



www.sortimo-shop.fr

- Plus de 1000 articles
- Service de livraison 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 50 € HT d'achat

Profitez de nos offres spéciales en ligne !



www.facebook.fr/Sortimo.France

Pour plus d'informations :

www.sortimo.fr

Téléphone :

+33 1 39 87 44 66



Sortimo France

Aéropark Bât C6

1 rue Jean Mermoz

95500 GONESSE

Tél. +33 1 39 87 44 66

Fax +33 1 39 87 51 68

E-mail : info@sortimo.fr

www.sortimo.fr