


xpress

Sortimo®
Mobilité Intelligente



CITROËN OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels



CITROËN



LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS

Xpress

Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides



3 ans de garantie – Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.



Upgrade – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.



Préparé à toute éventualité – Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.



Léger et robuste – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.



ProSafe – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.



Réduction des émissions de CO₂ – Grâce à une construction légère des plus modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO₂.

CITROËN ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

L'achat d'un véhicule est une question de confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque Citroën parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà – Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

Sortimo Xpress vous permet d'équiper dans un délai court vos véhicules atelier, de service, et utilitaires en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser de manière économique.

Globelyst c'est le nouvel Aménagement de véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté à votre Citroën Nemo, Berlingo, Jumpy ou Jumper.

Globelyst convainc surtout par sa conception modulaire. Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de rechange – Vous pouvez compléter votre équipement Globelyst à votre convenance, même ultérieurement.

Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou encombrants ? – Pas de problème ! **Les Barres d'arrêt et Rails d'ancrage** sécurisent le chargement.

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst s'adapte à vos besoins – Quel que soit votre métier. Pour le travail sur place, Globelyst vous propose des solutions pratiques, comme par exemple l'Établi rabattable.

**SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE –
SIMPLEMENT GÉNIAL**

FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ


Nous avons envoyé notre produit dans le mur - avec succès !

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.

Afin de s'assurer que le chargement reste bien à sa place, **Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC** et envoie littéralement ses produits dans le mur.

Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de véhicules, **Globelyst, simpleco et CarMo**, sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

Ajoutons que nos aménagements Globelyst sont conformes à la Note Scientifique NS 286.



NOS SOLUTIONS

Nous ouvrons de nouveaux horizons en fonction de vos besoins et de votre modèle de véhicule Citroën en vous proposant des solutions d'aménagements !



GLOBELYST XPRESS

À partir de la page 6

Globelyst attire par sa conception modulable, qui peut être modifiée ou étendue comme bon vous semble, à n'importe quel moment.

La solution **Xpress** correspond à l'aménagement de véhicule conçu avec la ligne de produit Globelyst, qui est parfaitement adapté à votre **Citroën Nemo, Berlingo, Jumpy ou Jumper**. Nous vous livrons en un temps Xpress !



PROSAFE

Avec le **système d'ancrage ProSafe**, vous et votre matériel voyagez en toute sécurité.

Le système de sécurisation de charges ProSafe, intégré par Sortimo, permet un arrimage du chargement rapide et facile. ProSafe propose différentes possibilités d'arrimage, que ce soit directement dans les montants de l'aménagement, sur le plancher ou par le biais d'accessoires. Sortimo a pensé à tout.

Depuis 2014, Sortimo est le seul fabricant à proposer un pack complet de sécurisation pour votre véhicule grâce au plancher **SoboGrip ProSafe**.

Plus d'informations **page 26**.

SIMPLECO

À partir de la page 34

La solution intelligente pour votre Nemo ou Berlingo avec le montage que vous pouvez effectuer vous-même. Les étagères sont fixées en hauteur, ainsi la partie basse reste entièrement libre pour tout autre chargement.

Votre avantage : la commande est émise **facilement et rapidement** et vous êtes livré en peu de temps.

Plus d'informations à partir de la **page 34**.

À partir de la page 26



NOTRE SOLUTION :

Un aménagement de véhicule prédéfini avec l'utilisation optimale de l'espace

- + Rapport qualité-prix attrayant
- + Tout provient d'une seule source

Avec le **système de sécurité** du chargement Sortimo, les **BOXX et les nombreux accessoires d'origine**, votre personnalisation n'a pas de limites.

Plus d'informations de la **page 26 à 33**.

De la page 26 à 33



GLOBELYST – EN UN COUP D'ŒIL



Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

Mallette i-BOXX

Indépendantes ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elles sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être équipées avec des box de couleur.

Les Accessoires Sortimo

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Porte-documents, support pour tuyaux, crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être satisfaits.

Tablettes et Rayonnages

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst.

Porte Relevable

La porte relevable permet d'assurer l'ordre, la sécurité dans le véhicule et protège contre les regards indiscrets.

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en 1, il sécurise votre chargement et le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de protection.

Système de Blocage de mallettes

Un rangement pour toutes les caisses à outils et mallettes pour outils électroportatifs. Les charges sont maintenues en place en toute sécurité et en un seul geste.



ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

MultiSlide

Le Multislide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallette et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement, cela facilite l'accès aux outils et aux pièces.

Les Planchers

Le plancher de protection ou de sécurité est la base de votre aménagement de véhicule. Chaque plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule. Il offre un dispositif d'arrimage et protège le sol du véhicule contre les chocs.

Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'intègre parfaitement à l'aménagement et peut également avoir une fonction de tiroir.

Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement de véhicules.

La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 80 kg et s'ouvrent à 100 %. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

Les établis


Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

CITROËN NEMO BLOCS


EMPATTEMENT : 2513 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



NE GA-1

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 984 mm
Poids : 19 kg environ



NE GA-2

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 984 mm
Poids : 24 kg environ



NE GA-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 984 mm
Poids : 32 kg environ



NE DR-1

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 2 Tablettes à rebords avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 278 x 984 mm
Poids : 12 kg environ



NE DR-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 278 x 984 mm
Poids : 12 kg environ



NE DR-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 278 x 984 mm
Poids : 13 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



CITROËN NEMO

PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2513 mm

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008

|

PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence
► Nemo	2513 mm	331012740

- Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof
- Plancher de sécurité de 9 mm
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Conçu sur mesure pour votre véhicule
- Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire

PLANCHER SOBOGRIP® PROSAFE

► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence
► Nemo	2513 mm	1000003131

Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités d'arrimage

3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX®


► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
 - Haute résistance aux rayures et aux impacts
 - Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
 - Matériau 100% recyclable
 - **60% plus léger que le bois**

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Nemo	2513 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331012741
► Nemo	2513 mm	H1	Haut de porte coulissante 10	331012743
► Nemo	2513 mm	H1	Haut de portes battantes 14/16	331012742



COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE ET FAXEZ-LE À SORTIMO





Assortiment de protections de carrosserie

CITROËN BERLINGO BLOCS

EMPATTEMENT : 2728 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

BE GA-1

- ▶ 2 Tablettes à rebords avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1001 mm
Poids : 22 kg environ



BE GA-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1001 mm
Poids : 27 kg environ



BE GA-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1001 mm
Poids : 36 kg environ



BE DR-1

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Mallette T-BOXX sur glissières
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 382 x 984 mm
Poids : 15 kg environ



BE DR-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette alu avec 3 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 382 x 984 mm
Poids : 16 kg environ



BE DR-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur réglable
- ▶ 1 Tablette alu avec 3 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520 x 382 x 984 mm
Poids : 17 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



CITROËN BERLINGO

PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2728 mm

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008

|

PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence	
► Berlingo	2728 mm L1	331013232	• Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof • Plancher de sécurité de 9 mm • Haute résistance aux rayures et aux impacts • Conçu sur mesure pour votre véhicule • Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire
► Berlingo	2728 mm L2	331014401	

PLANCHER SOBOGRIP® PROSAFE

► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence
► Berlingo	2728 mm L1	1000002395
► Berlingo	2728 mm L2	1000002396

Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités d'arrimage

3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
 - Haute résistance aux rayures et aux impacts
 - Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
 - Matériau 100% recyclable
 - **60% plus léger que le bois**


Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331013239
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Haut de porte coulissante 10	331013243
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Haut de portes battantes 14/16	331013245
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Bas de portes battantes 13/15	1000001685

COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE ET FAXEZ-LE À SORTIMO

SOWAAPP®

► La protection de carrosserie en aluminium extrêmement robuste

- Protège l'intérieur du véhicule et, grâce à son système de perforation, sert aussi de fixation intelligente pour une large gamme d'accessoires tels que les crochets.
- Installation plus rapide grâce à l'utilisation des perçages d'origine.
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule



Assortiment de protections de carrosserie


Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	1000003181
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Haut de portes battantes 14/16	1000003151
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Bas de portes battantes 13/15	1000003150

CITROËN JUMPY BLOCS


EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2007 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

KIT DE BOXX LOT DE BOXX SORTIMO + PLAQUE D'ACCROCHAGE

En combinaison avec la plaque d'accrochage Sortimo, les L-BOXX deviennent la plus petite solution d'aménagement de véhicule. La plaque d'accrochage est fixée à la carrosserie du véhicule dans la zone de chargement et assure la sécurisation des L-BOXX.



JY NO GA-1

- ▶ 6 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1730 x 382 x 1273 mm
Poids : 33 kg environ



JY NO GA-2

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 8 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1730 x 382 x 1273 mm
Poids : 40 kg environ



JY NO GA-3

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 8 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1730 x 382 x 1273 mm
Poids : 43 kg environ



JY NO DR-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1273 mm
Poids : 22 kg environ



JY NO DR-2

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1273 mm
Poids : 26 kg environ



JY NO DR-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1273 mm
Poids : 34 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



CITROËN JUMPY

PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 3000 mm

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2007

|

PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence	• Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof • Plancher de sécurité de 9 mm • Haute résistance aux rayures et aux impacts • Conçu sur mesure pour votre véhicule • Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire
► Jumpy	3000 mm	331011141	
► Jumpy	3122 mm	331011143	

PLANCHER SOBOGRIP® PROSAFE

► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence
► Jumpy	3000 mm	1000002529
► Jumpy	3122 mm	1000002530

Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe:

Une multitude de possibilités d'arrimage



3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie


SOWAFLEX®

► La protection de carrosserie légère et robuste

- Protège l'intérieur du véhicule
 - Haute résistance aux rayures et aux impacts
 - Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
 - Matériau 100% recyclable
 - **60% plus léger que le bois**

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Jumpy	3000 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331011223
► Jumpy	3000 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 1/3/5	331011225
► Jumpy	tous	H1/H2	Bas de porte coulissante 9	331011232
► Jumpy	tous	H1/H2	Haut de porte coulissante 10	331011231
► Jumpy	tous	H1/H2	Bas de portes battantes 13/15	331011238
► Jumpy	tous	H1/H2	Haut de portes battantes 14/16	331011237
► Jumpy	3122 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 2/4/6	331011224
► Jumpy	3122 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 1/3/5	331011226

COMPLÉTEZ LE BON DE COMMANDE ET FAXEZ-LE À SORTIMO




Assortiment de protections de carrosserie

CITROËN JUMPER BLOCS


EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



JR NO GA-1

- ▶ **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2214 x 382 x 1511 mm
Poids : 40 kg environ



JR NO GA-2

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ **2 Tablettes ouvertes** avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Sangle de retenue**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2214 x 382 x 1511 mm
Poids : 50 kg environ



JR NO GA-3

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- ▶ **2 Tablettes ouvertes** avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Porte relevable**
- ▶ **1 Système de blocage de mallettes**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**

▶ L x P x H = 2214 x 382 x 1511 mm
Poids : 64 kg environ



JR NO DR-1

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1494 mm
Poids : 26 kg environ



JR NO DR-2

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1494 mm
Poids : 32 kg environ



JR NO DR-3

- ▶ **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 mallettes T-BOXX et 1 S-BOXX mi-hauteur
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1494 mm
Poids : 44 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



CITROËN JUMPER BLOCS


EMPATTEMENT : 3450 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006 | PORTE DROITE COULISSANTE

1

Étape 1 : Sélectionnez votre aménagement



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

KIT DE BOXX LOT DE BOXX SORTIMO + PLAQUE D'ACCROCHAGE

En combinaison avec la plaque d'accrochage Sortimo, les L-BOXX deviennent la plus petite solution d'aménagement de véhicule. La plaque d'accrochage est fixée à la carrosserie du véhicule dans la zone de chargement et assure la sécurisation des L-BOXX.



JR MY GA-1

- ▶ **8 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2698 x 382 x 1647 mm
Poids : 55 kg environ



JR MY GA-2

- ▶ **5 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Sangle de retenue**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2698 x 382 x 1647 mm
Poids : 62 kg environ



JR MY GA-3

- ▶ **5 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **2 Tablettes ouvertes** avec 14 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 102 et 1 mallette T-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Porte relevable**
- ▶ **1 Système de blocage de mallettes**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**

▶ L x P x H = 2698 x 382 x 1647 mm
Poids : 85 kg environ



JR MY DR-1

- ▶ **4 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488 x 382 x 1647 mm
Poids : 35 kg environ



JR MY DR-2

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 9 S-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488 x 382 x 1647 mm
Poids : 43 kg environ



JR MY DR-3

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 9 S-BOXX
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 102 et 1 mallette T-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488 x 382 x 1647 mm
Poids : 49 kg environ

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



CITROËN JUMPER

PLANCHER-CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 3000/3450 mm

|

ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

|

PORTE DROITE COULISSANTE

2

Étape 2 : Sélectionnez votre plancher

SOBOGRIP® – PLANCHER DE SÉCURITÉ

► Le plancher de protection pour un usage quotidien

Modèle	Empattement	Référence
► Jumper	3000 mm	331010270
► Jumper	3450 mm	331010272
► Jumper	4035 mm	331010274
► Jumper	4035 mm Extra long	331010809

- Plancher fabriqué en bouleau nordique avec revêtement waterproof
- Plancher de sécurité de 9 mm
- Haute résistance aux rayures et aux impacts
- Conçu sur mesure pour votre véhicule
- Pas de perçage sur le plancher du véhicule nécessaire

PLANCHER SOBOGRIP® PROSAFE

► Le pack complet de sécurisation

Modèle	Empattement	Référence
► Jumper	3000 mm	1000002754
► Jumper	3450 mm	1000002755
► Jumper	4035 mm	1000002756
► Jumper	4035 mm Extra long	1000003217

Les avantages du plancher SoboGrip ProSafe:
Une multitude de possibilités d'arrimage

3

Étape 3 : Sélectionnez votre protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► La protection de carrosserie légère et robuste


- Protège l'intérieur du véhicule
 - Haute résistance aux rayures et aux impacts
 - Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule
 - Matériau 100% recyclable
 - **60% plus léger que le bois**

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Jumper	3000 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 1-6	331010560
► Jumper	3000 mm	H2	Protection de carrosserie latérale 1-6	1000000148
► Jumper	3450 mm	H1	Protection de carrosserie latérale 1-6	331010820
► Jumper	3450 mm	H2	Protection de carrosserie latérale 1-6	331010562
► Jumper	3000 mm	H1/H2	Bas de porte coulissante 9	331010574
► Jumper	3450/4035 mm	H1/H2	Bas de porte coulissante 9	331010568
► Jumper	3000 mm	H1/H2	Haut de porte coulissante 10	331010570
► Jumper	3450/4035 mm	H1/H2	Haut de porte coulissante 10	331010569
► Jumper	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Bas de portes battantes 13/15	331010572
► Jumper	4035 mm	H2	Protection de carrosserie latérale 1-6	331010564
► Jumper	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Haut de portes battantes 14/16	331010571
► Jumper	4035 mm Extra long	H2	Protection de carrosserie latérale 1-6	331010851

SOWAAPP®

► La protection de carrosserie en aluminium extrêmement robuste

- Protège l'intérieur du véhicule et, grâce à son système de perforation, sert aussi de fixation intelligente pour une large gamme d'accessoires tels que les crochets.
- Installation plus rapide grâce à l'utilisation des perçages d'origine.
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Découpée sur mesure pour chaque véhicule



Assortiment de protections de carrosserie

Modèle	Empattement	Toit	Protection de carrosserie	Référence
► Jumper	3000 mm	H1	Protection de carrosserie latérale (1-6)	1000003184
► Jumper	3000 mm	H2	Protection de carrosserie latérale (1-6)	1000003185
► Jumper	3450 mm	H1	Protection de carrosserie latérale (1-6)	1000003186
► Jumper	3450 mm	H2	Protection de carrosserie latérale (1-6)	1000003187
► Jumper	4035 mm	H2	Protection de carrosserie latérale (1-6)	1000003188
► Jumper	3000/3450 mm	H1	Haut de portes battantes (14/16)	1000003203
► Jumper	tous	H2	Haut de portes battantes (14/16)	1000003204
► Jumper	tous	H1/H2	Bas de portes battantes (13/15)	1000003205

D'autres variantes d'aménagement sont disponibles sur demande.

Pour en savoir plus sur les protections de carrosserie et les planchers, rendez-vous sur www.sortimo.fr

PROSAFE – LE STANDARD DE SÉCURITÉ SORTIMO



Le système ProSafe devient le standard dans la sécurisation des charges chez Sortimo

Les Sangles et les Filets d'arrimage peuvent être fixés sur les Montants profilés, les cadres, les Traverses et Rails d'ancrage sans difficulté.

L'arrimage ProSafe rend possible la sécurisation des charges en un rien de temps !

Vos avantages :

- ✓ Vous et votre chargement roulez en toute sécurité
- ✓ Votre matériel est préservé
- ✓ Vous économisez du temps, du poids et de l'argent



Le Tendeur caoutchouc ProSafe

Le Tendeur caoutchouc ProSafe convient parfaitement pour la fixation de marchandises volumineuses dans un véhicule.



Le CargoStop ProSafe

Le CargoStop permet de sécuriser le chargement au plancher du véhicule. Il est inséré dans le Point d'ancrage ProSafe pour plancher.

LE PLANCHER SOBOGRIP PROSAFE SÉCURITÉ, GAIN DE TEMPS ET SIMPLICITÉ !

NOUVEAU !

Le plancher SoboGrip ProSafe est un concept Sortimo innovant et professionnel de sécurisation du chargement. Il offre un système d'arrimage totalement ajustable au sol. De cette façon, le chargement peut être sécurisé plus rapidement, de différentes façons, et plus efficacement que jamais ! De plus, le plancher SoboGrip ProSafe est compatible avec tous les accessoires ProSafe, tels que les Sangles ou les Barres d'arrêt de charge.

Le plancher de protection SoboGrip ProSafe est la base du concept de sécurisation modulaire du chargement.

- ✓ Haut niveau de sécurité
- ✓ Nombreuses possibilités d'arrimage
- ✓ Efficacité optimale pour votre journée de travail



SOWAAPP – LA PROTECTION DE CARROSSERIE EN ALUMINIUM

NOUVEAU!

LA PROTECTION DE CARROSSERIE MULTIFONCTION POUR VOTRE VÉHICULE !

La protection de carrosserie SoWaApp protège le véhicule des rayures et des dommages, elle permet également la fixation de crochets et de nombreux accessoires pour l'organisation de vos outils.

Robuste et résistante à l'humidité, la protection de carrosserie est découpée sur mesure en fonction des dimensions du véhicule. Elle sert aussi de crédence par exemple au-dessus de l'établi.



Le système intelligent de perforation Sortimo permet la fixation de nombreux accessoires. Par exemple des crochets, des supports tuyau, des vide-poches, des supports pour I-BOXX, des fixations pour outils et bien d'autres.

Ses avantages en un coup d'œil :

- ✓ Protection de l'espace de rangement
- ✓ Aluminium 1 mm d'épaisseur
- ✓ Possibilité de fixation d'accessoires avec kit de renforcement optionnel
- ✓ Installation rapide grâce aux trous de fixation prédéfinis
- ✓ Résistante à l'humidité et robuste
- ✓ Dimensions sur-mesure, adaptées au véhicule
- ✓ Idéale comme système de crédence au-dessus de l'établi

TOUT EST À PORTÉE DE MAIN ET RAPIDEMENT RANGÉ À L'AIDE DES ACCESSOIRES SOWAAPP :



TOPSYSTEM

SÉCURISATION DU CHARGEMENT SUR LE TOIT DU VÉHICULE



Lift à échelle

Le lift à échelle facilite le transport d'échelles lourdes.
Grâce au mécanisme de vérins à gaz, vous n'avez pas besoin de monter sur le toit du véhicule pour fixer vos échelles. Ainsi, toute échelle est facile à manier depuis le sol.
Le Lift à échelle est disponible dans les longueurs de base de 2,5 et 3 mètres.



Tube de charge

Le complément parfait au TopSystem.
Pour un transport de pièces longues en toute sécurité et à l'abri de l'humidité. Le couvercle ferme à clé.



Rouleau de chargement

L'aide idéale pour les pièces lourdes ou volumineuses.
Le Rouleau de chargement permet de placer sans grand effort, sur le toit du véhicule, votre matériel – et de le redescendre avec tout autant de facilité.
Il est disponible dans les largeurs 500, 1250, 1350, 1450, 1550, 1650 et 1750 mm.



Profils de butée variables à adapter

Les profils de butée servent à la sécurisation latérale du matériel transporté.
Le grand profil de butée peut être recoupé individuellement.
Les deux profils de butée se fixent aux profils transversaux alu à l'endroit souhaité.




Gyrophare

Lampe d'avertissement pour la sécurisation des alentours des zones de travaux.



Support profilé

Des profils transversaux supplémentaires peuvent être facilement insérés.
Ils augmentent la stabilité et accueillent l'intégralité de la gamme d'accessoires.
Les points d'ancrage s'encliquettent également dans les profilés.
Une baguette en caoutchouc sur la face supérieure empêche tout glissement du chargement.




Joue latérale

Les joues latérales alu sont destinées à la stabilisation et accueillent autant de profils transversaux que souhaité.
Il est possible d'imprimer le logo de votre entreprise sur les profilés.
Une échelle peut être appuyée contre le véhicule sans l'endommager.



Fixation pour échelles simples

Des étriers de fixation peuvent être installés sur la joue latérale afin d'empêcher tout glissement sur le côté de l'échelle simple et de garantir une tenue stable de l'échelle.



ACCESSOIRES D'ORIGINE SORTIMO

Avec l'aide des **Accessoires d'origine Sortimo**, notre aménagement Xpress peut être personnalisé en fonction de vos besoins.

Par exemple, la tôle perforée en aluminium est l'endroit idéal pour fixer des crochets et des supports pour outils

ou documents. Sortimo propose aussi des kits de garnitures et de séparateurs pour tiroirs ou tablettes, des vide-poches, des rails d'ancrage, des établis et bien d'autres accessoires pour une meilleure utilisation de votre véhicule.



www.sortimo.fr/Catalogues

Plus d'informations sur nos catalogues
« **Accessoires d'origine** » et
« **Assortiments Mobiles** » :

Téléchargez-les sur **www.sortimo.fr/Catalogues** ou commandez via le bon de commande **p 45**.

ASSORTIMENTS MOBILES DE L'ORDRE DÈS LE DÉPART

Sortimo offre une grande variété **d'Assortiment Mobiles avec des mallettes et des BOXX**.

Celles-ci peuvent être combinées entre elles et sont compatibles avec nos solutions d'aménagement.



L-BOXX PARTENAIRES

Non seulement nos clients sont convaincus par nos BOXX, mais les fabricants de renom aussi. Ils utilisent la L-BOXX de Sortimo comme une mallette de transport pour leurs outils. Grâce à nos nombreux partenaires, les L-BOXX avec leurs multiples utilisations, ont une réelle valeur ajoutée. Indépendamment du fournisseur chez lequel vous achetez les BOXX Sortimo, la fonctionnalité reste la même et est, bien sûr, compatible avec nos solutions d'aménagement.

Vos avantages :

- ✓ Vous pouvez facilement transporter les BOXX avec vous sur les sites d'intervention.
- ✓ Vous gardez en ordre votre véhicule et votre lieu de travail.
- ✓ Vos outils, machines, petits matériels et pièces de rechange sont rangés en toute sécurité dans le véhicule.



ÉCONOMIQUE GRÂCE AU MONTAGE À FAIRE SOI-MÊME POUR VOTRE FOURGONNETTE

Vous cherchez une solution simple et efficace pour votre fourgonnette ?

Le système d'étagères simpleco convainc par son montage simple à effectuer soi-même et par son délai de livraison en seulement 3 jours ouvrables.

Très rapidement, vous avez un système d'étagères léger avec un large espace de stockage dans lequel vous pouvez bien sûr intégrer toutes les BOXX Sortimo.

Puisque la solution simpleco fonctionne sans installation de plancher, vous économisez du temps d'installation mais aussi du poids et de l'argent. De plus, vous avez encore de l'espace au sol pour les charges volumineuses.

SIMPLECO BY Sortimo
simple & economic

SIMPLECO® SIMPLE ET ÉCONOMIQUE



La qualité Sortimo s'exprime dans un nouveau design

Avec simpleco, vous pouvez équiper votre véhicule d'un aménagement intelligent à des conditions très intéressantes sans rien concéder.



Livraison dans toute l'Europe en 3 jours ouvrés

Les Aménagements simpleco, disponibles sur stock, vous seront livrés par colis en 3 jours ouvrés.



Un poids léger - Pas seulement pour son prix

Simpleco apporte beaucoup à un petit prix. Son faible poids permet des économies de carburant, sans altérer la capacité de chargement de votre fourgonnette.



Ne vous séparez jamais de votre véhicule

Vous trouverez dans chacun de nos colis une notice de montage détaillée, pour vous permettre d'effectuer, vous-même, votre installation quand et où vous voulez.



simpleco® des Aménagements personnalisables

Avec simpleco vous avez le choix entre 12 blocs disponibles en 3 largeurs et 2 profondeurs pour les côtés gauche ou droit de votre VUL.



Vous serez satisfait de votre simpleco®... nous vous le garantissons

Sortimo est totalement convaincu de la qualité de simpleco®. C'est pourquoi nous vous offrons 3 ans de garantie.



Commande facile en ligne sur la Boutique en Ligne simpleco®

Allez sur www.simpleco-shop.fr pour choisir les Aménagements, adaptés, que vous voulez pour votre VUL et les commander en quelques clics !





1

SUPPORT DE FIXATION :
(pour le côté gauche et droit)

SUPPORT DE FIXATION obligatoire !
SPC MO FINEBI 08 G Réf. 901016826

2

CHOISIR LE KIT DE MONTAGE :

KIT DE MONTAGE GAUCHE
obligatoire !
SPC MO FINEBI 08 LI
Réf. 901016827

2

KIT DE MONTAGE DROIT
obligatoire !
SPC MO FINEBI 08 RE
Réf. 901016828

3

CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ :

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)


DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)




SPC 43 FR-FW-FR
Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 43 BB-FW-FR
Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 44 FR-FW-FR
Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 44 BB-FW-FR
Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 23 FR-FW-FR
Réf. 901016942
Dimensions (L x P x H) :
638 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 23 BB-FW-FR
Réf. 901016939
Dimensions (L x P x H) :
638 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 3 S-BOXX
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 24 FR-FW-FR
Réf. 901016936
Dimensions (L x P x H) :
638 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 11 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 24 BB-FW-FR
Réf. 901016933
Dimensions (L x P x H) :
638 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136
Poids : 12 kg
Capacité de charge : 60 kg

1

SUPPORT DE FIXATION :
(pour le côté gauche et droit)

SUPPORT DE FIXATION obligatoire !
SPC MO FINEBI 8 GO Réf. 1000000176

2

CHOISIR LE KIT DE MONTAGE :

KIT DE MONTAGE GAUCHE
obligatoire !
SPC MO FINEBI 8 LO
Réf. 1000000177

2

KIT DE MONTAGE DROIT
obligatoire !
SPC MO FINEBI 8 RO
Réf. 1000000178

3

CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ :

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)


DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)




SPC 43 FR-FW-FR
Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 43 BB-FW-FR
Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 44 FR-FW-FR
Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg




SPC 44 BB-FW-FR
Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 43 FR-FW-FR
Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 43 BB-FW-FR
Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 44 FR-FW-FR
Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg



SPC 44 BB-FW-FR
Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) :
1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec
1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg



1 SUPPORT DE FIXATION : (pour le côté gauche et droit) **PAS DE KIT DE PRÉPARATION NÉCESSAIRE**

2 CHOISIR LE KIT DE MONTAGE : **KIT DE MONTAGE GAUCHE** obligatoire ! **SPC M0 BEPA 08 LI** Réf. 901016829

2 CHOISIR LE KIT DE MONTAGE : **KIT DE MONTAGE DROIT** obligatoire ! **SPC M0 BEPA 08 RE** Réf. 901016830

3 CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ : **GAUCHE (CÔTÉ CONDUCTEUR)**

3 CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ : **DROITE (CÔTÉ PASSAGER)**

SPC 43 FR-FW-FR
Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 43 BB-FW-FR
Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 23 FR-FW-FR
Réf. 901016942
Dimensions (L x P x H) : 638 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 23 BB-FW-FR
Réf. 901016939
Dimensions (L x P x H) : 638 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 3 S-BOXX
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 24 FR-FW-FR
Réf. 901016936
Dimensions (L x P x H) : 638 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 11 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 24 BB-FW-FR
Réf. 901016933
Dimensions (L x P x H) : 638 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136
Poids : 12 kg
Capacité de charge : 60 kg

1 SUPPORT DE FIXATION : (pour le côté gauche et droit) **SUPPORT DE FIXATION obligatoire ! SPC M0 BEPA L2 09 Gset** Réf. 901018357

2 CHOISIR LE KIT DE MONTAGE : **KIT DE MONTAGE GAUCHE** obligatoire ! **SPC M0 BEPA L2 09 LI** Réf. 901018358

2 CHOISIR LE KIT DE MONTAGE : **KIT DE MONTAGE DROIT** obligatoire ! **SPC M0 BEPA L2 09 RE** Réf. 901018359

3 CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ : **GAUCHE (CÔTÉ CONDUCTEUR)**

3 CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ : **DROITE (CÔTÉ PASSAGER)**

SPC 43 FR-FW-FR
Réf. 901016944
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 43 BB-FW-FR
Réf. 901016941
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX
Poids : 14 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Réf. 901016938
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Réf. 901016935
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX
Poids : 16 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 23 FR-FW-FR
Réf. 901016942
Dimensions (L x P x H) : 638 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 23 BB-FW-FR
Réf. 901016939
Dimensions (L x P x H) : 638 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 3 S-BOXX
Poids : 10 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 24 FR-FW-FR
Réf. 901016936
Dimensions (L x P x H) : 638 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 11 kg
Capacité de charge : 60 kg

SPC 24 BB-FW-FR
Réf. 901016933
Dimensions (L x P x H) : 638 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136
Poids : 12 kg
Capacité de charge : 60 kg

ACCESSOIRES **SIMPLECO®**

simpleco Tapis antidérapant 22-0

SPC ARM 22
Réf. 6000001650
Dim. 474 x 145 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 22

simpleco Tapis antidérapant 42-0

SPC ARM 42
Réf. 6000001652
Dim. 930 x 145 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 42

simpleco Tapis antidérapant 23-0

SPC ARM 23
Réf. 6000001653
Dim. 482 x 242 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 23

simpleco Tapis antidérapant 43-0

SPC ARM 43
Réf. 1000002072
Dim. 941 x 242 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 43

simpleco Tapis antidérapant 24-0

SPC ARM 24
Réf. 6000001655
Dim. 490 x 346 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 24

simpleco Tapis antidérapant 44-0

SPC ARM 44
Réf. 1000002073
Dim. 941 x 246 mm
Pour Tablette Ouverte et
Tablette Rayonnage 44

Jeu d'etiquettes S-BOXX

Réf. 6000000451
1 lot de 18 étiquettes



Séparateur de Tablette à Rebord

TB FR 03-0
Réf. 401010278
Séparateur pour Tablette
à rebord profondeur 3



Séparateur de Tablette à Rebord

TB FR 04-0
Réf. 401010279
Séparateur pour Tablette
à rebord profondeur 4

Pour chaque Séparateur, un Guide de Séparateur est requis.

Guide Séparateur

SPC TBH FW
Réf. 401002971



Séparateur pour Tablette

TB FW 3
Réf. 401002730
Séparateur pour Tablette profondeur 3



Séparateur pour Tablette

TB FW 4
Réf. 401002731
Séparateur pour Tablette profondeur 4

Pour chaque, un Guide de séparateur avant et arrière sont requis.

Guide de séparateur avant

SPC TBH FW
Réf. 401002971



NOUS AVONS CHOISI **SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT**



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES MÉTIERS

Sortimo®
Mobilité Intelligente

DEMANDE D'INFORMATION

Remplissez et faxez votre demande au 01 39 87 51 68

Merci de m'envoyer gratuitement une documentation à propos de :

- ☐ Catalogue Assortiments Mobiles
- ☐ Catalogue Accessoires d'origine
- ☐ Dans le cadre d'un entretien conseil, j'aimerais en apprendre davantage sur les solutions d'aménagements de véhicules Sortimo. Veuillez m'appeler pour convenir d'un rendez-vous sans aucun engagement.

Mon numéro de téléphone est : _____

- ☐ J'aimerais m'abonner gratuitement à la newsletter

Mon adresse email est : _____



Entreprise

Nom, Prénom

Rue

Code postal Ville

Téléphone

Fax

Email

Activité

Date

Signature (Tampon)

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets d'aménagements.

Sortimo France
Aéropark - Bât C6 - 1, Rue Jean Mermoz - 95500 Gonesse
Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 - Fax +33 (0)1 39 87 51 68
info@sortimo.fr - www.sortimo.fr

Sortimo
Mobilité Intelligente

**NOUS SOMMES TOUJOURS
AUPRÈS DE VOUS !**

**VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST
LÀ POUR VOUS !**

Vous pouvez nous joindre au :

Tél. 01 39 87 44 66
Fax 01 39 87 51 68
Email : info@sortimo.fr
www.sortimo.fr

DEMANDE DE DEVIS

Formulaire à photocopier, remplir et à renvoyer à votre distributeur Sortimo ou directement à Sortimo par Fax: 01.39.87.51.68

[illegible]

11/2015

Entreprise

Nom, Prénom

Rue

Code postal Ville

Téléphone

Fax

Email

Activité

Nos prix s'entendent nets hors taxes. Conditions de frais de port et de règlement :
Consultez nos CGV (www.sortimo.fr). Le montage peut se faire par vos soins ou par notre intermédiaire. Consultez-nous pour une offre !

Date _____

Signature (Tampon)

Sortimo France · Aéroport - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse · Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68 · info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

RENDEZ-VOUS EN LIGNE !

En tant que leader du marché, nous offrons une grande variété de services, d'informations et d'offres attractives pour tous besoins concernant l'aménagement de véhicules - En ligne aussi bien sûr.



www.sortimo.fr

Pour tous les produits présentés dans
notre catalogue, vous pouvez trouver sur
notre site web :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement

Visitez notre espace de téléchargement !



www.sortimo-shop.fr

- Plus de 350 articles
- Livraison en 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite à partir de 50 € d'achat HT

Découvrez nos offres spéciales en ligne !



www.simpleco-shop.fr

- Configurez vous-même votre aménagement de véhicule idéal
- Facile à commander
- Livraison rapide

Le moyen le plus rapide pour obtenir votre aménagement de véhicule !

Nos sites Internet méritent une visite, ils sont toujours à jour !



Pour plus d'informations
WWW.SORTIMO.FR

Sortimo®
Mobilité Intelligente

Sortimo France
Aéropark - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse
Tel. +33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68
info@sortimo.fr · www.sortimo.fr