Xpress

Sortimo®
Mobilité Intelligente

OPEL OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels

www.sortimo.fr

OPEL ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

L'achat d'un véhicule est une question de confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque Opel parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà – Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

Sortimo Xpress vous permet d'équiper dans un délai court vos véhicules de service, d'atelier et utilitaires en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser de manière économique.

Globelyst M c'est le nouvel Aménagement de véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté à votre Opel Combo, Vivaro ou Movano.

Globelyst M convainc surtout par sa conception modulaire. Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de rechange – Vous pouvez compléter votre équipement Globelyst M à votre convenance, même ultérieurement.

Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou encombrants ? – Pas de problème ! **Les Barres d'arrêt et Rails d'ancrage** sécurisent le chargement.

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst M s'adapte à vos besoins individuels – Quel que soit votre métier. Pour le travail sur place, Globelyst M vous propose des solutions pratiques, comme par exemple l'Établi rabattable.

SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE – SIMPLEMENT GÉNIAL

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.

LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS

Xpress	**Le temps, c'est de l'argent** – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides

3 YEARS	**3 ans de garantie** – Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.
UPGRADE	**Upgrade** – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.
CRASHTESTED	**Préparé à toute éventualité** – Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.

LIGHTWEIGHT & TOUGH	**Léger et robuste** – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.
PROSAFE	**ProSafe** – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.
LOW CO_2	**Réduction des émissions de CO_2** – Grâce à une construction légère des plus modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO_2.



FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous avons envoyé notre produit dans le mur – avec succès !
Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.

Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place, **Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC** et envoie littéralement ses produits dans le mur.

Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de véhicules, **Globelyst M, simpleco et CarMo,** sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

Ajoutons que nos aménagements Globelyst sont conformes à la Note Scientifique NS 286.



SIMPLECO®
SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

La qualité Sortimo s'exprime dans un nouveau design

Avec simpleco vous avez un Aménagement de véhicule design à des conditions très intéressantes sans faire aucune concession sur la qualité.

Un poids léger - Pas seulement pour son prix

Simpleco apporte beaucoup à un petit prix. Son faible poids permet des économies de carburant, sans altérer la capacité de chargement de votre fourgonnette.

simpleco® des Aménagements personnalisables

Avec simpleco vous avez le choix entre 12 blocs disponibles en 3 largeurs et 2 profondeurs pour les côtés gauche ou droit de votre VUL.

Commande facile en ligne sur la Boutique en Ligne simpleco®

Allez sur www.simpleco-shop.fr pour choisir les Aménagements, adaptés, que vous voulez pour votre VUL et les commander en quelques clics !

Livraison dans toute l'Europe en 3 jours ouvrés

Les Aménagements simpleco, disponibles sur stock, vous seront livrés par messagerie en 3 jours ouvrés.

Ne vous séparez jamais de votre véhicule

Vous trouverez dans chacun de nos colis une notice de montage détaillée, pour vous permettre d'effectuer, vous-même, votre installation quand et où vous voulez.

Vous serez satisfait de votre simpleco®... nous vous le garantissons

Sortimo est totalement convaincu de la qualité de simpleco®. C'est pourquoi nous vous offrons 3 ans de garantie.

simpleco®
POWERED BY SORTIMO

ÉCONOMIQUE GRÂCE AU MONTAGE À FAIRE SOI-MÊME !
POUR VOTRE FOURGONNETTE !

1 + 2 + 3 = VOUS ÊTES PRÊT !

VOTRE COMMANDE EN 3 ÉTAPES

www.simpleco.fr

OPEL COMBO

Empattement 2755 mm

Avec porte latérale droite – sans girafon

1 CHOISIR LE KIT DE PRÉPARATION : (pour le côté gauche et droit)

KIT DE PRÉPARATION obligatoire !
SPC MO FIDO 10 GSet

2 CHOISIR LE KIT DE MONTAGE :

KIT DE MONTAGE GAUCHE obligatoire !
SPC MO FIDO 10 LI

KIT DE MONTAGE DROIT obligatoire !
SPC MO FIDO 10 RE

3 CHOISIR LE BLOC ADAPTÉ :

GAUCHE (CÔTÉ CONDUCTEUR)

SPC 43 FR-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 14 kg

SPC 43 BB-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 6 S-BOXX orange
Poids : 14 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 1094 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136 et 3 S-BOXX orange
Poids : 16 kg

DROITE (CÔTÉ PASSAGER)

SPC 33 FR-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 790 x 275 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 12 kg

SPC 33 BB-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 790 x 275 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 4 S-BOXX orange
Poids : 12 kg

SPC 34 FR-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 790 x 379 x 657 mm
2 Tablettes à rebord
1 Tablette rayonnage
Poids : 13 kg

SPC 34 BB-FW-FR
Dimensions (L x P x H) : 790 x 379 x 657 mm
1 Tablette à rebord
1 Tablette rayonnage
1 Tablette pour BOXX avec 1 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX orange
Poids : 14 kg

Caractéristiques des produits de cette double page

GLOBELYST M –
EN UN COUP D'ŒIL

Xpress

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en1, d'une part il sécurise votre chargement et d'autre part, il le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de protection.

Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

Mallette i-BOXX

Indépendantes ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elles sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être équipées avec des box de couleur.

Les Accessoires Sortimo

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Du Support pour tuyaux au Crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être satisfaits.



Tablettes et Rayonnages

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : Tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst M.

Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement de véhicules.

Système de Blocage de coffre

Un rangement pour toutes les caisses à outils et coffres pour électroportatifs. Les conteneurs sont maintenus en place en toute sécurité et en un seul geste.

ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Facilement assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables ainsi assemblées.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'encastre dans le système et peut également avoir fonction de tiroir.

La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

MultiSlide

Le Multislide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallettes et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement pour facilement atteindre les outils et pièces.

Les établis

Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 80 kg grâce à leur ouverture à 100 %. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

Les Planchers

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers de Protection ou pour Montage, c'est la base de tout Aménagement de véhicules. Chaque Plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule, les dispositifs d'arrimage intégrés protègent le plancher du véhicule contre les dégâts.

LES AVANTAGES
EN UN COUP D'ŒIL

1. Réduction des coûts
Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

2. Gain de temps
Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues passent plus d'une heure improductive par jour dans leur véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endommagé et les petites pièces mal rangées !

3. Arrimage du chargement
ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de série.

4. Flexibilité
Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons ! Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos machines et votre marchandise. Tous les composants se combinent librement.

5. Construction légère
La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo augmente sensiblement la capacité de chargement de votre VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, Globelyst M économise jusqu'à 50 % du poids. Comparez vous-même !

6. Innovation
C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, nous investissons dans les technologies d'avenir et développons des solutions innovantes afin de vous faciliter le travail. Décidez vous-même !

7. Qualité
Résistant – robuste – testé – durable. Afin de vous proposer un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

8. Image de marque
C'est un peu comme dans une relation, c'est la première impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de votre entreprise.

OPEL COMBO BLOCS

EMPATTEMENT : 2755 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012

1 1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

CO GA-1

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1188mm
Poids : 23,8 kg environ

CO GA-2

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1188mm
Poids : 29,6 kg environ

CO GA-3

- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Porte relevable**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1188mm
Poids : 42,2 kg environ

CO DR-1

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- **1 Tablette à rebords** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 762mm x 382mm x 1188mm
Poids : 19,3 kg environ

CO DR-2

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 4 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 762mm x 382mm x 1188mm
Poids : 20,5 kg environ

CO DR-3

- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- **1 Tablette ouverte** avec 1 S-BOXX et 1 mallette M-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 762mm x 382mm x 1188mm
Poids : 23,0 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®

PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP
Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)
Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page

OPEL VIVARO BLOCS

EMPATTEMENT : 3098 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2001

1 1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



VI CO GA-1

- **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **Multi vide poche**
- **Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 35,9 kg environ

VI CO GA-2

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 10 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- **1 Multi vide poche**
- **1 Sangle de retenue**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 43,6 kg environ

VI CO GA-3

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 10 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136
- **1 Multi vide poche**
- **1 Système de blocage de mallettes**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1291mm
Poids : 46,9 kg environ



VI CO DR-1

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 22,0 kg environ



VI CO DR-2

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 6 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 26,8 kg environ

VI CO DR-3

- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 6 S-BOXX
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136
- **1 Multi vide poche**
- **1 Porte relevable**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm
Poids : 34,2 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®

PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP
Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)
Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page

OPEL VIVARO BLOCS

EMPATTEMENT : 3498 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2001

KIT DE BOXX BOXX SORTIMO D'ORIGINE + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit Aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX.

1 1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté

GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

VI LO GA-1

- **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 38,0 kg environ

VI LO GA-2

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- **1 Multi vide poche**
- **1 Sangle de retenue**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 47,7 kg environ

VI LO GA-3

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Système de blocage de mallettes**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2241mm x 382mm x 1256mm
Poids : 52,8 kg environ



VI LO DR-1

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 24,5 kg environ



VI LO DR-2

- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 30,6 kg environ

VI LO DR-3

- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Porte relevable**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1256mm
Poids : 40,9 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®

PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP
Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)
Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page

OPEL MOVANO BLOCS

EMPATTEMENT : 3182 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE (+) PLAQUE D'ADAPTATION**

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit Aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX.

1 1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)

MO CO GA-1

- **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes à rebords** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 44,5 kg environ

MO CO GA-2

- **2 Tablettes à rebords** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 10 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- **1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 52,2 kg environ

MO CO GA-3

- **2 Tablettes à rebords** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 10 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136
- **1 Multi vide poche, 1 Porte relevable**
- **1 Système de blocage de mallettes**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1972mm x 382mm x 1596mm
Poids : 63,7 kg environ



MO CO DR-1

- **4 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 27,8 kg environ



MO CO DR-2

- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 6 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 31,4kg environ

MO CO DR-3

- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs réglables
- **1 Tablette rayonnage** avec un abattant
- **1 Tablette ouverte** avec 6 S-BOXX
- **1 Tablette ouverte** avec 2 mallettes T-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1596mm
Poids : 36,0 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®

PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP
Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)
Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page

OPEL MOVANO BLOCS

EMPATTEMENT : 3682 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE + PLAQUE D'ADAPTATION**

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit Aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX.

1 1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



MO MY GA-1

- **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **2 Tablettes à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 53,2 kg environ

MO MY GA-2

- **2 Tablettes à rebords avec tapis** et 3 séparateurs réglables
- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte avec un abattant**
- **1 Multi vide poche, 1 Sangle de retenue**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 57,0 kg environ

MO MY GA-3

- **2 Tablettes à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **2 Tablettes ouvertes** avec 12 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- **1 Tablette ouverte** avec 2 mallettes T-BOXX et 1 S-BOXX bas
- **1 Multi vide poche, 1 Porte relevable**
- **1 Système de blocage de mallettes**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 2456mm x 382mm x 1783mm
Poids : 78,0 kg environ

MO MY DR-1

- **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 32,2 kg environ

MO MY DR-2

- **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 38,2 kg environ

MO MY DR-3

- **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs réglables
- **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- **1 Multi vide poche**
- **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1783mm
Poids : 42,8 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®

PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP
Multipli revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien

PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)
Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page

ACCESSOIRES D'ORIGINE
SORTIMO

Garnitures pour petites pièces et Séparateurs – De l'ordre dans les Tiroirs

Lampes LED – Pour un éclairage optimal de votre atelier mobile

Le panneau perforé en aluminium – Élégant, mais aussi astucieux, il accueille les nombreux supports disponibles chez Sortimo

L'Autoassistent

Le Top-System – Sécurisation flexible du chargement sur le toit du véhicule

ASSORTIMENTS MOBILES
L'ORDRE DÈS LE DÉPART

Les solutions des BOXX – Polyvalentes et 100 % compatibles

Sortimo
Mobilité Intelligente

NOUS AVONS CHOISI
SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES MÉTIERS

Sortimo®
Mobilité Intelligente

www.sortimo.fr

NOUS SOMMES TOUJOURS AUPRÈS DE VOUS !

VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST LÀ POUR VOUS !

Vous pouvez nous joindre au :

Tél. 01 39 87 44 66
Fax 01 39 87 51 68
Email : info@sortimo.fr
www.sortimo.fr

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT

Envoyez-nous votre demande par fax au 01.39.87.51.68

Je vous remercie de me faire parvenir un devis d'aménagement de véhicules gratuitement et sans engagement :

Nombre de véhicules : _____

Modèle : _____

Références souhaitées : _____

Accessoires souhaités : _____

☐ Je souhaite être contacté par un technico-commercial sans engagement de ma part.

☐ Je souhaite m'abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.

Entreprise _____

Nom, Prénom _____

Rue _____ Code postal Ville _____

Téléphone _____ Fax _____

Email _____ Activité _____

Date _____ Signature (Tampon) _____

Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt. Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais !

Sortimo France
Aéropark - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse
Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68
info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

Sortimo® Mobilité Intelligente

MOBILITÉ INTELLIGENTE !

Leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant l'aménagement de véhicules sur Internet.

www.sortimo.fr

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, vous trouverez sur notre site Internet :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement
- Des illustrations en situation

Visitez notre espace de téléchargement !

www.sortimo.fr/newsletter

La newsletter vous informe régulièrement sur

- Les nouveautés
- Les salons/événements
- Des offres attractives
- Les loteries et jeux

Abonnez-vous gratuitement !



http://www.sortimo.fr

Notre site Internet mérite une visite – il est toujours à jour !

http://www.sortimo.fr

Pour plus d'informations

WWW.SORTIMO.FR

Sortimo®
Mobilité Intelligente

Sortimo France
Aéropark - Bât C6 · 1, Rue Jean Mermoz · 95500 Gonesse
Tel.+33 (0)1 39 87 44 66 · Fax +33 (0)1 39 87 51 68
info@sortimo.fr · www.sortimo.fr

FR | VBO | 01.2014 · Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.